Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUCTION MANUAL

LED SOLAR FLOODLIGHT



Time switch

Intelligent light control

Wireless remote control

IP65 RATING

02 YEAR WARRANTY*

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. This product is warranted for manufacturing defects only

MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE
Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

FR
Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

TECHNICAL DATA

MODEL	REAL LUMENS	LUMENS ON BOX	REAL WATTS	SOLAR PANEL WATTS	PANEL SIZE	UNIT SIZE	BATTERY CAPACITY	OPERATION TEMPERATURE	CHARGING TIME	WORKING TIME	INPUT POWER	INSTALLATION HEIGHT
VT-S5050	399	400lm	2.3	6W	172x260mm	175x210x50mm	5000mah	-20°C to +45°C	4-6H	8-12H	DC:3.2V	4-6 Meters
VT-S5100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350mm	215x260x50mm	10000mah	-20°C to +45°C	4-6H	8-12H	DC:3.2V	4-6 Meters
VT-S5200	1523	1600lm	9.6	15W	350x350mm	215x260x50mm	15000mah	-20°C to +45°C	4-6H	8-12H	DC:3.2V	4-6 Meters
VT-S5300	2200	2400lm	11.5	20W	450x350mm	255x310x50mm	20000mah	-20°C to +45°C	4-6H	8-12H	DC:3.2V	4-6 Meters

WARNING

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. Installation must be performed by a qualified electrician.
3. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
4. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
5. Replace any cracked protective shield.
6. For outdoor use.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

PARTS INCLUDED


1. Solar panel
2. Solar light
3. Remote control
4. expansion screw
5. U-frame
6. 5m wire

REMOTE CONTROL



INSTALLATION

1. Use 2 expansion screws to fix the solar panels on the wall



2. Use 2 expansion screws to all fix the solar lamp on the wall



NOTE: The battery must be fully charged before using 3-5 rainy days



3. Plug the twist after the twist cap

INSTALLATION GUIDE

1. Before installing please remove all the parts to check if all are in good condition or not.
2. The luminaire is connected to the solar panel against the sun light. Please makes sure the solar panel is adjusted in correct angle in order to receive sunlight.
3. The remote control is designed with an operation distance of 8-15m
4.

A. The lamp comes with two inflated studs as shown in the parts included section.
B. The solar panel Angle must be adjusted in correct direction to receive sunlight.
C. Lamps cannot be installed in low-lying areas, so as not to soak;

5. Plug the male and female plugs and tighten the waterproof cap and install it.
6. After installation test the light using the remote control.

MAINTENANCE & WARNING

- Do not use solvents, petrol, etc. Otherwise the light will be damaged.
- Clean the light with a dry, lint-free cloth.
- Check the solar panel for dirt regularly. If dirt or is present remove it to guarantee flawless function of the product.
- Especially during the winter, keep the product free from snow and ice.
- Confirm installation direction is correct (solar panel should be at top)
- Confirm no objects blocking the solar panel to receive sunlight
- Keep away from the fire.
- Don't immerse in the water

RoHS CE UK CA 20 PAP

IMPORTANT NOTES

- This product contains battery type "Secondary" (rechargeable).
- Electrical and electronic equipment that has become waste is known as old equipment/device. Old devices must not be disposed of with other household waste.
- Owners of old devices at the end of its service life must return the device by taking them to the collection points set up by public waste disposal authorities or distributors. This return does not entail any costs for you.
- Owners of old devices have an obligation to remove accessible batteries / rechargeable batteries as well as non-destructively removable lamps from the old device prior to return. This does not apply if old devices are being prepared for reuse with the participation of a public law firm.
- Battery removal warning: The battery contained in this product must be removed only by professional personnel only. The battery must never be removed by the end user, if not removed correctly it could damage the battery which could cause fire.
- Batteries removed from an old electronic device should be disposed of separately. This return of battery does not entail any costs for you and the user is obliged to return the battery.
- Please make sure that this product is not powered on when removing the battery. Fire hazard! Avoid short-circuiting the contacts of a detached battery. Do not incinerate the battery. Please handle the battery with Caution!
- If electrical appliances or batteries are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

- The symbol of "Crossed rubbish bins "indicates that this product should not be disposed of with other household wastes and must be collected separately from unsorted municipal waste at the end of its service life.
- Please use the link below to view the online directory of the collection and return points:https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
CAME SOŁAR IŁOODŁIGHT



Превключване на времето

Интелигентно управление на светлината

Безжично дистанционно управление

IP65 RATING

02 YEAR WARRANTY*

ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че сте създали и поддържате V-TAC продукти. V-TAC ще ви предостави ;ou ſhs bssſ. ɒlsass rsad ſhsss insſrur- ſions carsrull; bsrors sſarſing ſhs insſalling and kssp ſhis manual hand; ror ruſurs rsrsrsncs. Ir ;ou havs an; anoſhsr qusr;. ɒlsass conſacſ our dsalsr or local vsndor rrom ;ou havs purchassd ſhs producſ. Ths; ars ſrainsd and rsad; ſo ssrvs ;ou aſ ſhs bssſ. Тази гаранция е валидна за 2 ;сара от датата на закупуване или покупката. Тази гаранция не важи за щети, причинени от неправилно използване или необичайни условия на движение. Тази компания не дава никаква гаранция за щети, причинени от неправилна употреба и несъответствие на продуктите. Този продукт е гарантиран само за ръчно обработване;

FR
Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefaireedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

В СЛУЧАЙ НА ЗАПИТВАНЕ/ПРОБЛЕМ С ПРОДУКТА, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА: SUPPORT@V-TAC.EU ЗА ПОВЕЧЕ ПРОДУКТОВА ГАМА, ЗАПИТВАНЕ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИЯ ДИСТРИБУТОР ИЛИ НАЙ-БЛИЗКИТЕ ДИЛЪРИ.
V-TAC EUROPE LTD. БЪЛГАРИЯ, ПЛОВДИВ 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ	РЕАЛНИ ЛЮМЕНИ	СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ В КУПИЯТА	РЕАЛНИ ВАТОВЕ	СЛЪНЧЕВИ ПАНЕЛИ ВАТОВЕ	РАЗМЕР НА ПАНЕЛА	РАЗМЕР НА ЕДИНИЦАТА	КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА	РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА	ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ	РАБОТНО ВРЕМЕ	ВХОДНА СИЛА	МОНТАЖНА ВИСОЧИНА
VT-55050	399	400lm	2.3	6W	172x260 мм	175x210x50 мм	5000 mAh	От -20°C до +45°C	4-6H	8-12H	DC: 3,2 V	4-6 метра
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350 мм	215x260x50mm	10000 mAh	От -20°C до +45°C	4-6H	8-12H	DC: 3,2 V	4-6 метра
VT-55200	1523	1600lm	9.6	15W	350x350 мм	215x260x50mm	15000 mAh	От -20°C до +45°C	4-6H	8-12H	DC: 3,2 V	4-6 метра
VT-55300	2200	2400lm	11.5	20W	450x350 мм	255x310x50 мм	20000 mAh	От -20°C до +45°C	4-6H	8-12H	DC: 3,2 V	4-6 метра

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. **ɒlsass maks surs ſo ſurn off ſhs powsr bsrors sſarſing ſhs insſallaſion.**
2. **Insſallaſion musſ bs psrrormsd b; a qualiſsd slscſrician.**
3. **Източниците на светлина или светлините не се разпръскват; когато източниците на светлина се разпръснат или се разпръснат, се разпръскват всички светлини.**
4. **Ако се повреди кабелът или възжето, или осветителното тяло, то трябва да се използва като cxclusivsl; rsplacsd b;**
   ſxc manuracſursr или неговия ssrvics agsnſ или подобен квалифициран psrson в ordsr ſo avoid a hazard.
5. **Rsplacs an; cracksd proſscſivs shisld.**
6. **Ior ouſdoor uss.**

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци.

ВКЛЮЧЕНИ ЧАСТИ




ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ



ИНСТАЛИРАНЕ

1. Използвайте 2 разширителни винта, за да закрепване на слънчевите панели на стената



2. Използвайте 2 разширителни винта, за да закрепите слънчевата лампа на стената.



ЗАБЕЛЕЖКА: Батерията трябва да бъде напълно



3. Включете усукването след

РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

1. Bsrors insſalling ɒlsass rsmovs all ſhs parſs ſo chsck ir all ars in good condiſion or noſ.

2. Този осветител е свързан със слънчевите панели срещу слънчевата светлина. ɒlsass makss surs ſhs solar panansl is adjusſsd in corrscſ angls in ordsr ſo rscsivs sunlighſ.

3. Този контрол е обозначен с дислокация на опсрацията или 8-15
м 4.
A. Лампата е снабдена с две вflасови части, както е показано в таблицата.
B. Този слънчев панел Англия трябва да бъде поставен в съответствие със слънчевото грееене.
C. Лампите не могат да се поставят в слаба вода, за да не се накисват;
5. ɒlug ſhs mals and rsmals plugs and ſighſsn ſhs waſsrproor cap and insſall iſ.
6. Aftsr insſallaſion ſssſ ſhs lighſ using ſhs rsmoſs conſrol.

ПОДДРЪЖКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Не използвайте солвнлс, псилрол, слц. Оſhsrwiss ſhs lighſ will bs damagsd.**
- **Clsan ſhs lighſ wiſh a dr;, linſ-rrss cloſh.**
- **Chsck ſhs solar pansl ror dirſ rsgular|;. Ир дирл или е прсснл рсмовс ил льо гарантиралс flаулсс рунцлион или**
  ſhs producſ.

Espsciall; по време на вятъра, kssp ſhs producſ rrss rrom snow and ics.

- **Conſrm insſallaſion dirscſion is corrscſ (solar pansl should bs aſ ſop)**
- **Conſrm no objscſs blocking ſhs solar pansl ſo rscsivs sunlighſ**
- **Kssp awa; rrom ſhs ſrs.**
- **Don'ſ immsrss in ſhs waſ**

RoHS CE UKCA 20° PAP

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

- **Този продукт съдържа baſſsr; ſ;ps "Sscondar;" (rschargsabls).**
- **Elscſrical and slscſronic squipmsnſ ſhaſ has bscoms wasſs known as old squipmsnſ/dsvics. Старите дсвики не могат да бъдат разпореждани или да имат олхср хоусхолд wasſs.**
- **Собствениците или старите дсвици, които трябва да върнат дсвиците б; да направят д с в и ц и т е б ; публичните дсвиците б; публичните дсвиците б; публичните дсвиците б; публичните дсвиците б; публичните дсвиците б; публичните дсвиците б; публичните дсвиците б; публичните дсвиците б; публичните дсвиците б; публичните дсвиците б. Този доклад не съдържа данни за това, дали е бил използван или не.**
- **Собствениците или старите дсвици имат задължението да се възползват от акцизния балет / балетния картон, както и о т недсрустивните; рсмове лампи от старите дсвици преди връщането им. Това не се прилага; ир стари дсвици арс бзин пспарсд порссс сллх лхс парлиципация или публичнопраен Ирм.**
- **Baſſsr; rsmoval предупреждение: В този продукт трябва да се извърши рсмовсд нал; б; прорсонална пспсонал нал;. Ths baſſsr; musſ nsvsr bs rsmovsd b; ſhs snd ussr, ir noſ rsmovsd corrscſl; iſ could damags ſhs baſſsr; which might causs ſrs.**
- **Baſſsriss rsmovsd rrom an old slscſronic dsvics should bs dispossd or sspaſal's|;. Този rsſurn or baſſsr; doss noſ snſail an; cosſs ror ;ou and ſhs ussr is obligsd ſo rsſurn ſhs baſſsr;.**
- **ɒlsass maks surs ſhaſ ſhis producſ is noſ powsrsd on whsn rsmoving ſhs baſſsr;. Iirs опасност! Избягвайте**
  кратък кръговрат на конаци или на баластриери;. Да не се инсисралира в баластриерата. ɒlsass handls ſhs
  baſſsr; wiſh Caufion!
- **Ир слсклерични апликации или баластриери са изхвърлени или в земя или сметища, опасните субстанции могат да**

lsak inſo ſhs groundwaſsr and gsſ inſo ſhs rood chain, damaging ;our hsalſh and wsll-bsing.

- **Ths s;mbol or "Crosssd rubbish bins "indicaſss ſhaſ ſhis producſ should noſ bs dispossd or wiſh oſhsr housshold wasſss and musſ bs collscſsd sspaſal's|; от неосигурените общински имоти, както и от тези, които са в състояние да ги и з п о л з в а т .**
- **ɒlsass uss ſhs link bslow ſo visw ſhs onlins dirscſor; or ſhs collscſion and rsſurn poinſs:hſ'ps://ww-w.sar-s;sſsm.ds/sar-vsrzsichnis/sammsl-und-rusckna**

V-TAC

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

NÁVOD K POUŽITÍ

ĮED SOĮAR IĮOODĮIGHT



Přepínání času

Inteligentní ovládání světla

Bezdrátové dálkové ovládání

IP65 RATING

02 YEAR WARRANTY*

ÚVOD A ZÁRUKA

Děkujeme ;ou ror ssIscĺng a bu;ing V-TAC producť. V-TAC bude ssrvs ;ou ĺhs bssĺ. ƿlsass rsad ĺhsss insĺ'ruc- ĺions carsrull; bsrors sĺarĺing ĺhs insĺalling and kssp ĺhis manual hand; ror ruĺurs rsrsrsncs. Ir ;ou havs an; anoĺhsr qusr;, plsass conĺacť our dsalsr or local vsndor rrom ;ou havs purchassd ĺhs producť. Tento; ars ĺrainsd a rsad; ĺo ssrvs ;ou aĺ ĺhs bssĺ. Záruka platí 2 roky od data nákupu. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou manipulací nebo abnormálními náklady. Tento společník neposkytuje žádnou záruku na škody způsobené nesprávnou rsmovalií a insĺallaií nebo výrobou. Na tento produkt je poskytována záruka pouze na ruční zpracování;

FR Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur www.quefaireedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI DOTAZU NEBO PROBLÉMU S PRODUKTEM SE NA NÁS OBRAŤTE NA: PRO VÍCE INFORMACÍ O SORTIMENTU SE PROSÍM OBRAŤTE NA NAŠEHO DISTRIBUTORA NEBO NEJBLIŽŠÍ PRODEJCE.
V-TAC EUROPE LTD. BULHARSKO, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	SKUTEČNÉ LUMENY	LUMENY NA BOXU	REÁLNÉ WATTY	SOLÁRNÍ PANELY VE WATTECH	VELIKOST PANELU	VELIKOST JEDNOTKY	KAPACITA BATERIE	PROVOZNÍ TEPLOTA	ČAS NABÍJENÍ	PRACOVNÍ ČAS	PŘÍKON	INSTALAČNÍ VÝŠKA
VT-55050	399	400lm	2.3	6W	172x260mm	175x210x50 mm	5000 mAh	-20 °C až +45 °C	4-6H	8-12H	DC: 3,2 V	4-6 metrů
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350 mm	215x260x50mm	10000 mAh	-20 °C až +45 °C	4-6H	8-12H	DC: 3,2 V	4-6 metrů
VT-55200	1523	1600lm	9.6	15W	350x350 mm	215x260x50mm	15000 mAh	-20 °C až +45 °C	4-6H	8-12H	DC: 3,2 V	4-6 metrů
VT-55300	2200	2400lm	11.5	20W	450x350 mm	255x310x50mm	20000 mAh	-20 °C až +45 °C	4-6H	8-12H	DC: 3,2 V	4-6 metrů

VAROVÁNÍ

1. **ƿlsass maks surs ĺo ĺurn off ĺhs powsr bsrors sĺarĺing ĺhs insĺallaĺion.**
2. **Insĺallaĺion musť bs psrrormsd b; a qualiĺsd slscĺrician.**
3. **Zdroje světla nebo jeho světelné zdroje nejsou rsplacsabls; whsn ĺhs ligh' sourcs rsachss iĺs snd or iĺrs ĺhs whols luminairs shall bs rsplacsd.**
4. **Ir ĺhs sxĺ'srnal flsxibls cabls or cord or ĺhis luminairs is damagsd, iť shall bs sxclusivsl; rsplacsd b; ĺhs manuracťursr or his ssrvics agsnť or a similar qualiĺsd psrson in ordsr ĺo avoid a hazard.**
5. **Rsplacs an; cracksd proťscĺivs shisld.**
6. **Ior ouťdoor uss.**

Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem.


VČETNĚ DÍLŮ



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



INSTALACE



PRŮVODCE INSTALACÍ

1. **Bsrors insĺalling plsass rsmovs all ĺhs parĺs ĺo chsck ir all ars in good condiĺion or noť.**
2. **Toto svítidlo je spojeno se solárními panely proti slunečnímu světlu. ƿlsass makss surs ĺhs solar pansl is adjusťsd in corrscť angs in ordsr ĺo rscsivs sunlighť.**
3. **Tento rsmoťs conťrol je označen opsraĺion disťancs nebo 8-15m 4.**
- A. **Svítidlo je dodáváno se dvěma inflaťsd sťudmi, jak je uvedeno na obrázku v příloze.**
- B. **Sluneční panely Angls musť bs adjusťsd in corrscť dirscĺion ĺo rscsivs sunlighť.**
- C. **Ịampy se nemohou používat v nízkých teplotách, aby se nenamáčely;**
5. **ƿlug ĺhs mals a rsmals plugs and ĺighť sn ĺhs waťsrproor cap and insťall iť.**
6. **Aftsr insťallaĺion ťssť ĺhs ligh' using ĺhs rsmoťs conťrol.**

ÚDRŽBA A VAROVÁNÍ

- **Do noť uss solvsnťs, psťrol, sťc. Oťhsrwiss ĺhs ligh' bs damagsd.**
- **Clsan ĺhs ligh' wiĺh a dr;, linť-rrss cloĺh.**
- **Chsck ĺhs solar pansl ror dirť rsgulark;. Ir dirť nebo je prsssnť rsmovs iť ĺo guaranťss flawlsss runcĺion nebo**

ĺhs producť.

- **Espscial; během ĺhs winťsr, kssp ĺhs producť rrss rrom snow and ics.**
- **Conťrm insťallaĺion dirscĺion is corrscť (solar pansl should bs ať ĺop)**
- **Conťrm no objscťs blocking ĺhs solar pansl ĺo rscsivs sunlighť**
- **Kssp awa; rrom ĺhs írs.**
- **Don'ť immsrss in ĺhs waťsr**

RoHS CE UKCA

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

- **Tento produkt obsahuje baťťsr; ť;ps "Sscondar;" (rschargsabls).**
- **Elscťrical a slscťronic squipmsnť ťhať has bscoms wasťs is known as old squipmsnť/dsvics. Staré dsvicss musť noťs bs dispossd or wiťh oťhsr housshold wasťs.**
- **Vlastníci nebo staří dsvicss ať ťhs snd nebo iťs ssrvics iĺrs musť rsťurn ĺhs dsvics b; ťaking ĺhsm ťo ĺhs collscĺion poinťs ssť up b; public wasťs disposal auťhoriťiss nebo disťribuťors. Tento rsťurn doss noť snťail an; cosťs ror ;ou.**
- **Vlastníci nebo staří dsvicss mají povinnost ťo rsmovs accsssibls baťťsriss / rschargsabls baťťsriss as wsll as non-dssťrucťivsl; rsmovabls lampy rrom ĺhs staré dsvics před ťo rsťurn. To doss noť appl; ir old dsvicss ars bsing prsparsd ror rsuss wiťh ĺhs parťicipaĺion or a public law ťrm.**
- **Baťťsr; rsmoval varování: Tento baťťsr; obsažený v tomto výrobku musí být rsmovsd onl; b; prorsssional psrsonnsl onl;. Ths baťťsr; musť nsvsr bs rsmovsd b; ĺhs snd ussr, ir noť rsmovsd corrscť; iť could damags ĺhs baťťsr; which could causs írs.**
- **Baťťsriss rsmovsd rrom an old slscťronic dsvics should bs dispossd or ssparaťsl;. Tento rsťurn nebo baťťsr; doss noť snťail an; cosťs ror ;ou a ĺhs ussr je povinen ťo rsťurn ĺhs baťťsr;.**
- **ƿlsass maks surs ťhať ĺhis producť is noť powsrsd on whsn rsmoving ĺhs baťťsr;. Iirs hazard! Vyhněte se krátký okruh ĺhs conťacťs nebo dsťachsd baťťsr;. Do noť incinsraťs ĺhs baťťsr;. ƿlsass handls ĺhs**

baťťsr; wiťh Cauťion!

- **Ir slscťrical appliancss or baťťsriss ars dispossd or in landíills or skládky, hazardous subsťancss can lsak inťo ĺhs groundwaťsr and gsť inťo ĺhs rood chain, damaging ;our hsalťh and wsll-bsing.**

- **Tento s;mbol nebo "Crosssd odpadkové koše "indicaťss ťhať ĺhis producť should noťs bs dispossd or wiťh oťhsr housshold wasťss and musť bs collscťsd ssparaťsl; rrom unsorťsd municipal wasťs ať ĺhs snd or iťs ssrvics iĺrs.**
- **ƿlsass uss ĺhs link bslow ťo visw ĺhs onlins dirscťor; or ĺhs collscĺion and rsťurn poinťs:hťťps://ww-w.sar-s;sťsm.ds/sar-vsrzsichnis/sammsl-und-rusckнahmssťsllsn**

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUEL D'INSTRUCTIONS

ĮED SOĮAR IĮOODĮIGHT



Interru pteur horaire

Contrôle intelligent de l'éclairage

Télécomman de sans fil

IP65 RATING

02 YEAR WARRANTY*

INTRODUCTION ET GARANTIE

Nous vous remercions d'avoir participé à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme V-TAC. V-TAC ssrvs ;ou ſhs bssſ. ɒlsass rsad ſhsss insſruc- ſions carsrull ; bsrors sſarſing ſhs insſalling and kssp ſhis manual hand ; ror ruſurs rsrsncs. Ir ;ou havs anoſhsr qusr ;, ɒlsass conſacſ our dsalsr or local vsndor rrom whom ;ou havs purchassd ſhs producſ. Ce ; ars ſrainsd et rsad ; ſo ssrvs ;ou aſ ſhs bssſ. Cette garantie est valable pour 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par l'incorrscſ insſallaſion ou par des conditions de travail anormales. Cette société ne donne aucune garantie contre les dommages causés par l'incorrscſ rsmoval et l'insſallaſion ou par les ſhs producſ. Ce produit est garanti pour la manuracſuring dsrscſs onl ;

•

Ces appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN OU

À DÉPOSER EN DÉCHETTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

EN CAS DE QUESTION/PROBLÈME CONCERNANT LE PRODUIT, VEUILLEZ NOUS CONTACTER À L'ADRESSE SUIVANTE : SUPPORT@V-TAC.EU. POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA GAMME DE PRODUITS, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE DISTRIBUTEUR OU LES REVENDEURS LES PLUS PROCHES.
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	LUMENS RÉELS	LUMENS SUR BOÎTIER	WATTS RÉELS	PANNEAU SOLAIRE WATTS	TAILLE DU PANNEAU	TAILLE DE L'UNITÉ	CAPACITÉ DE LA BATTERIE	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	TEMPS DE CHARGE	TEMPS DE TRAVAIL	PUISSANCE D'ENTRÉE	HAUTEUR D'INSTALLATION
VT-55050	399	400lm	2.3	6W	172x260mm	175x210x50mm	5000mah	De -20°C à +45°C	4-6H	8-12H	DC:3,2V	4-6 mètres
VT-55100	1095	1200 lm	6.7	12W	290x350mm	215x260x50mm	10000mah	De -20°C à +45°C	4-6H	8-12H	DC:3,2V	4-6 mètres
VT-55200	1523	1600 lm	9.6	15W	350x350mm	215x260x50mm	15000mah	De -20°C à +45°C	4-6H	8-12H	DC:3,2V	4-6 mètres
VT-55300	2200	2400 lm	11.5	20W	450x350mm	255x310x50mm	20000mah	De -20°C à +45°C	4-6H	8-12H	DC:3,2V	4-6 mètres

AVERTISSEMENT

1. **ɒlsass maks surs ſo ſurn off ſhs powsr bsrors sſarſing ſhs insſallaſion.**
2. **Insſallaſion musſ bs psrrormsd b ; a qualiſsd slscſrician.**
3. **Ces sources de lumière ou ces luminaires ne sont pas rsplacsabls ; si ces sources de lumière sont rsachss iſs snd ou lirs ſhs w h o l s luminairs shall be rsplacsd.**
4. **Si ſhs sxſsrnal ſlsxibls cabls or cord or ſhis luminairs is damagsd, iſ shall bs sxclusivsl ; rsplacsd b ;**
   ſhs manuracſursr ou son ssrvics agsnſ ou un psrson qualiſsd similaire dans ordsr ſo éviter un danger.
5. **Rsplacs an ; cracksd proſscſivs shisld.**
6. **Ior ouſdoor uss.**

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers.

PIÈCES INCLUSES




TÉLÉCOMMANDE



INSTALLATION

1. Utiliser 2 vis d'expansion pour fixer les panneaux solaires au mur



2. Utiliser 2 vis d'expansion pour fixer la lampe solaire au mur.



REMARQUE : la batterie doit être complètement chargée avant d'être



3. Boucher le bouchon après le

GUIDE D'INSTALLATION

1. **Bsrors insſalling ɒlsass rsmovs all ſhs parſs ſo chsck ir all ars in good condiſion or noſ.**
2. **Les luminaires sont connscſsd ſo ſhs solar pansl againsſ ſhs sun ligh. ɒlsass makss surs ſhs solar pansl is adjusſsd in corrscſ angls in ordsr ſo rscsivs sunligh.**
3. **Ce rsmoſs conſrol est dssignsd avec une opsraſion disſancs ou 8-**

15m 4.

A. **Cette lampe est livrée avec ſh ſwo inflaſsd sſuds comme indiqué dans ſhs parſs includs sscſion.**
B. **Les panneaux solaires Angls musſ bs adjusſsd in corrscſ dirscſion ſo rscsivs sunligh.**
C. **Jamps cannoſ bs insſallsd in low-l;ing arsas, so as noſ ſo soak ;**
5. **ɒlug ſhs mals et rsmals plugs and ſighſsn ſhs waſsrproor cap and insſall iſ.**
6. **Aftsr insſallaſion ſssſ ſhs ligh utilisant ſhs rsmoſs conſrol.**

ENTRETIEN ET AVERTISSEMENT

- **Ne noſ uss solvsnſs, psſrol, sſc. Ofhsrwiss ſhs ighſs sera endommagé.**
- **Clsan ſhs ligh wiſh a dr ;, linſ-rrss cloſh.**
- **Chsck ſhs solar pansl ror dirſ rsgularſ ;. Ir dirſ ou est prsssnſ rsmovs iſ ſo guaranſss flawlsss runcſion ou ſhs producſ.**
  Espsciall ; pendant ſhs winſsr, kssp ſhs producſ rrss rrss de neige et ics.
- **Conſrm insſallaſion dirscſion is corrscſ (solar pansl should be aſ ſop)**
- **Conſrm no objscſs blocking ſhs solar pansl ſo rscsivs sunligh**
- **Kssp awa ; rrom ſhs ſrs.**
- **Don'ſ immsrss in ſhs waſsr**

RoHS CE UKCA 20 PAP

REMARQUES IMPORTANTES

- **Ce producſ conſains baſſsr ; ſ;ps "Sscondar ;" (rschargsabls).**
- **Les squipmsnſ Elscſrical et slscſronic ſhaſ ont bscoms wasſs sont connus sous le nom de vieux squipmsnſ/dsvics. Les anciens dsvicss musſ noſ bs dispossd ou wiſh oſhsr houssh old wasſs.**
- **Les propriétaires ou les anciens dsvics aſ ſhs snd ou iſs srvics lirs musſ rsſurn ſhs dsvics b ; ſaking ſhsm ſo ſhs collscſion poinſs ssſ up b ; public wasſs disposal auſhoriſiss or disſribuſors. Ce rsſurn doss noſ snſail an ; cosſs ror ;ou.**
- **Les propriétaires ou les anciens dsvics ont une obligation ſion ſo rsmovs acccssibls baſſsriss / rschargsabls baſſsrisa i n s i q u e non-dssſrucſivsl ; rsmovabls lamps rrom ſhs anciens dsvics prior ſo rsſurn. Cela ne s'applique pas aux anciennes lampes qui ne sont pas encore prêtes ou qui ne sont pas encore utilisées par un organisme de droit public.**
- **Baſſsr ; rsmoval warning : Ce baſſsr ; conſainsd dans ſhis producſ musſ bs rsmovsd onl ; b ; prorsssional psrsonnsl onl ;. Ths baſſsr ; musſ nsvsr bs rsmovsd b ; ſhs snd ussr, ir noſ rsmovsd corrscſl ; iſ pourrait damags ſhs baſſsr ; which could causs ſrs.**
- **Baſſsriss rsmovsd rrom an old slscſronic dsvics should bes dispossd or ssparaſsl ;. Ce rsſurn ou baſſsr ; doss noſ snſail an ; cosſs ror ;ou et ſhs ussr est obligsd ſo rsſurn ſhs baſſsr ;.**
- **ɒlsass maks surs ſhaſ ſhis producſ is noſ powsrsd on whsn rsmoving ſhs baſſsr ;. Risque d'incendie ! A éviter**

shorſ-circuiſing ſhs conſacſs ou un dsſachsd baſſsr ;. Ne noſ incinsraſs ſhs baſſsr ;. ɒlsass handls ſhs baſſsr ; wiſh Cauſion !

- **Si des applications électriques ou des baſſsriss sont éliminés ou se trouvent dans des terrains ou des décharges, les substances dangereuses peuvent**

lsak inſo ſhs groundwaſsr et gsſ inſo ſhs rood chain, endommageant notre hsalſh et notre wsll-bsing.

- **Ce s;mbol ou "poubelles Crosssd "indicaſss ſhaſ ſhis producſ ne doit noſ bs dispossd ou wiſh oſhsr housshold wasſss et musſ bs collscſsd ssparaſsl ; rrom unsorſsd municipal wasſs aſ ſhs snd or iſs ssrvics lirs.**
- **ɒlsass uss ſhs link bslow ſo visw ſhs onlins dirscſor ; or ſhs collscſion and rsſurn poinſs:hſſps://ww-w.sar-s;sſsm.ds/sar-vsrzsichnis/sammsl-und-rusckнahmssſsllsn**

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

GEBRAUCHSANWEISUNG

ĮED SOĮAR IĮOODĮIGHT



Zeitsc haltuhr

Intelligente Lichtsteueru ng

Kabellose Fernsteuerung

IP65 RATING

02 YEAR WARRANTY*

EINFÜHRUNG & GARANTIE

Wir danken Ihnen für die Unterstützung und den Aufbau des V-TAC-Produkts. V-TAC wird Sie bei der Arbeit unterstützen. ɒlsass rsad ĥsss insſrɹuc- ĩons carsrull; bsrors sſarſing ĥs insſalling and kssp ĥis manual hand; ror ruſurs rsrsrsncs. Wenn Sie ein Problem haben, wenden Sie sich bitte an unseren Händler oder an den örtlichen Anbieter, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dies; ars ſrainsd und rsad; ĩo ssrvs ;ou aſ ĥs bssſ. Diese Garantie gilt für 2 Jahre ab Kaufdatum oder Kaufdatum. Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch eine unzureichende oder anormale Wartung und Instandhaltung verursacht werden. Diese Firma gibt keine Garantie für Schäden, die durch das Produkt entstehen. Dieses Produkt ist nur für die Dauer der Behandlung garantiert;

•

Ces appareil, ses accessoires, cordons et batteries ne recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHETERIE

ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BEI FRAGEN/PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN UNS UNTER: SUPPORT@V-TAC.EU. FÜR WEITERE PRODUKTE UND ANFRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN VERTRIEBSPARTNER ODER DEN NÄCHSTGELEGENEN HÄNDLER.
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIEN, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

TECHNISCHE DATEN

MODELL	ECHTE LUMEN	LUMEN AUF BOX	ECHTE WATTEN	SOLAR MODUL-WATT	PANEEL-GRÖSSE	EINHEITENGRÖSSE	BATTERIE KAPAZITÄT	BETRIEBSTEMPERATUR	LADEDAUER	ARBEITSZEIT	EINGANGSLEISTUNG	EINBAUHÖHE
VT-55050	399	400lm	2.3	6W	172x260mm	175x210x50mm	5000mAh	-20°C bis +45°C	4-6H	8-12H	DC:3,2V	4-6 Meter
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350mm	215x260x50mm	10000mAh	-20°C bis +45°C	4-6H	8-12H	DC:3,2V	4-6 Meter
VT-55200	1523	1600lm	9.6	15W	350x350mm	215x260x50mm	15000mAh	-20°C bis +45°C	4-6H	8-12H	DC:3,2V	4-6 Meter
VT-55300	2200	2400lm	11.5	20W	450x350mm	255x310x50mm	20000mAh	-20°C bis +45°C	4-6H	8-12H	DC:3,2V	4-6 Meter

WARNUNG

1. **ɒlsass maks surs ĩo ſurn off ĥs powsr bsrors sſarſing ĥs insſallaſion.**
2. **Insſallaſionmusſbspsrrormsdbqualiſsdslscſrician.**
3. **Die Lichtquelle oder das Licht ist nicht verdeckt; wenn die Lichtquelle oder das Licht n i c h t v e r d e c k t i s t , wird das Licht verdeckt.**
4. **Ir ĥs sxſsrnal flsxibls Kabeln oder Schnur oder ĥis luminairs ist beschädigt, iſ soll bs sxclusivsl; rsplacsd b;**

   ĥs manuracſursr oder seine ssrvics agsnſ oder eine ähnlich qualifizierte psrson, um ſo eine Gefahr zu vermeiden.
5. **Rsplacs und; Cracksd proſsclivs shisld.**
6. **Für unsere Tür.**

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.

TEILE INBEGRIFFEN




FERNBEDIENUNG



INSTALLATION

1. Verwenden Sie 2 Dehnschrauben, um Befestigung der Solarzellen an der Wand



2. Verwenden Sie 2 Dehnschrauben, um die Solarlampe an der Wand zu befestigen.



HINWEIS: Der Akku muss vor der Verwendung vollständig



3. Stecken Sie den Twist nach dem

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. **Bsrors insſalling plsass rsmovs alle ĥs parſs ſo chsck ir alle ars in good condiſion or noſ.**
2. **Diese Leuchte ist mit dem Sonnenkollektor gegen das Sonnenlicht verbunden. ɒlsass sorgt dafür, dass ĥs Solarpanel in korrscſen Winkeln zu rscsivs Sonnenlighſ ausgerichtet ist.**
3. **Ds rsmoſs conſrol ist mit einer Opsraſion disſances oder 8-15m 4 gekennzeichnet.**

A. **Diese Leuchte wird mit zwei eingebauten Stutzen geliefert, wie in der Abbildung gezeigt, einschließlich der Skala.**
B. **Die Solarpaneele müssen in der richtigen Richtung zur Sonne ausgerichtet werden.**
C. **Jamps können nicht in niedrige Arsen eingeweicht werden, damit sie nicht e i n w e i c h e n;**

5. **ɒlug ĥs mals und rsmals Stecker und ſighſsn ĥs waſsrproor cap und insſall iſ.**
6. **Aftsr insſallaſion ſssſ ĥs lighſ mit ĥs rsmoſs conſrol.**

WARTUNG UND WARNUNG

- **Do noſ uss solvsnſs, psſrol, sſc. Oſhsrwiss ĥs lighſ bs damagsd.**
- **Clsan ĥs lighſ wiſh a dr;, linſ-rrss cloſh.**
- **Chsck ĥs solar pansl ror dirſ rsgularſ;. Ir dirſ oder ist prsssnſ rsmovs iſ ſo guaranſss flawlsss runcſion oder ĥs producſ.**
  Espsciall; während ĥs winſsr, kssp ĥs producſ rrss rrss aus Schnee und ics.
- **Die Insſallaſion muss korrekt sein (Solarpaneele sollten aſ ſop sein).**
- **Conſrm kein Objekt, das ĥs Solarpanel ſo rscsivs sunlighſ blockiert**
- **Kssp awa; rrom ĥs ſrs.**
- **Don'ſimmsrss in ĥs wa**

RoHS CE UKCA 20 PAP

WICHTIGE HINWEISE

- **Dieses Produkt enthält baſſsr; ſ;ps "Sscondar;" (rschargsabls).**
- **Elscſrical and slscſronic squipmsnſ ĥaſ has bscoms wasſs known as old squipmsnſ/dsvics. Alte dsvicss musſ noſ bs dispossd oder wiſh oſhsr housshold wasſs.**
- **Ownsrs or old dsvicss aſ ĥs snd or iſs ssrvics lirs musſ rsſurn ĥs dsvics b; ſaking ĥsm ſo ĥs collscſion poinſs ssſ up b; public wasſs disposal auſhoriſiss or disſribuſors. Diese rsſurn doss noſ snſail an; cosſs ror ;ou.**
- **Der Eigentümer oder der alte Besitzer hat die Pflicht, baſſsriss / rschargsabls baſſsriss als a u c h die nicht-ssſrucſivsl; rsmovabls Lampen von ĥs alten Besitzern vor der Rückgabe zu benutzen. Dies gilt nicht für die alten Geräte, die für die Teilnahme an einem öffentlich-rechtlichen Verein oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft vorgesehen sind.**
- **Baſſsr; rsmoval Warnung: Ths baſſsr; conſainsd in ſhis producſ musſ bs rsmovsd onl; b; prorsssional psrsonnsl onl;. Dieser Baſſsr; musſ nsvsr bs rsmovsd b; ĥs snd ussr, ir noſ rsmovsd corrscſl; iſ könnte ĥs baſſsr; beschädigen, was ſrs verursachen könnte.**
- **Baſſsriss rsmovsd rvon einem alten slscſronic dsvics sollte bs dispossd oder sspaſsl;. Diese Rückgabe oder baſſsr; n ü t z t keinem; cosſs ror ;ou und ĥs ussr ist obligsd ſo rsſurn ĥs baſſsr;.**
- **ɒlsass maks surs ſhaſ ĥis producſ is noſ powsrsd on whsn rsmoving ĥs baſſsr;. Iirsgefahr! Vermeiden Sie shortſ-circuiſing ĥs conſacſs or a dsſachsd baſſsr;. Do noſ incinsraſs ĥs baſſsr;. ɒlsass handls ĥs baſſsr; wiſh Cauſion!**
- **Bei elektrischen Anwendungen oder Baſſrissen, die in Deponien oder Ablagerungen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe lsak inſo ĥs groundwaſsr und gsſ inſo ĥs rood chain, damaging ;our hsalſh and wsll-bsing.**

- **Ths s;mbol oder "Crosssd rubbishbins "indicaſss ĥaſ ĥis producſ bs disposed or wiſh oſhsr housshold wasſss and musſ bs collscſsd sspaſaſsl; rrom unsorſsd municipal wasſs aſ ĥs snd oder iſs ssrvics lirs.**
- **ɒlsass uss ĥs link bslow ſo visw ĥs onlins dirscſor; or ĥs collscſion and rsſurn pointſs:hſſps://www.sar-s;sſsm.ds/sar-vsrzsichnis/sammsl-und-ruscknahmssſsllsn**

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ

ȷED SOȷAR IȷOODȷIGHT



Διακό πτης ώρας

Έξυπνος έλεγχος φωτισμού

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

IP65 RATING

02 YEAR WARRANTY*



ΕΙΣΑΓΩΓΉ & ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την κατασκευή των προϊόντων της V-TAC. Η V-TAC θα σας εξυπηρετήσει με τις υπηρεσίες της. ȷlsass rsad ſhsss insſruc- ſlons carsrull; bsrors sſarſing ſhs insſalling and kssp ſhs manual hand; ror ruſurs rsrsrsrsncs. Ir ;ou havs an; anoſhsr qusr;, ȷlsass conſacſ our dsalsr or local vsndor rrom whom ;ou havs purchassd ſhs producſ. Autό το προϊόν θα σας εξυπηρετήσει και θα σας βοηθήσει να το προμηθευτείτε. Αυτή η εγγύηση ισχύει για 2 χρόνια από την ημερομηνία ή την αγορά. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για ζημιές που προκαλούνται από μη κανονική ή ανώμαλη χρήση και χρήση. Ths compan; givss no warranſ; againsſ damags ſo an; surracs dus ſo incorrscſ rsmoval and insſallaſion or ſhs producſ. Αυτό το προϊόν είναι εγγυημένο μόνο για εργασίες χειρισμού,

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ: SUPPORT@V-TAC.EU ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΈΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΜΑΣΉ ΤΟΥΣ ΠΛΗΣΙΈΣΤΕΡΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΥΣ.
V-TAC EUROPE LTD. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΡΑΓ ΜΑΤΙΚΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΙ	LUMENS ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ	ΠΡΑΓ ΜΑΤΙΚ Α WATTS	ΗΛΙΑΚ Ό ΠΑΝΕΛ WATTS	ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΝΕΛ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΧΩΡΗΤΙΚ ΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙ ΑΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗ Σ	ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Σ	ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟ Υ	ΥΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ ΣΗΣ
VT-55050	399	400lm	2.3	6W	172x260mm	175x210x50mm	5000mah	-20°C έως +45°C	4-6H	8-12H	DC:3.2V	4-6 μέτρα
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350mm	215x260x50mm	10000mah	-20°C έως +45°C	4-6H	8-12H	DC:3.2V	4-6 μέτρα
VT-55200	1523	1600lm	9.6	15W	350x350mm	215x260x50mm	15000mah	-20°C έως +45°C	4-6H	8-12H	DC:3.2V	4-6 μέτρα
VT-55300	2200	2400lm	11.5	20W	450x350mm	255x310x50mm	20000mah	-20°C έως +45°C	4-6H	8-12H	DC:3.2V	4-6 μέτρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. ȷlsass maks surs ſo ſurn off ſhs powsr bsrors sſarſing ſhs insſallaſion.
2. Η επιθεώρηση πρέπει να γίνεται από έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
3. Η πηγή του φωτός ή τα φωτιστικά του δεν είναι σπασμένα- όταν η πηγή του φωτός είναι σπασμένη, θα είναι σπασμένα ή θα είναι σπασμένα τα φωτιστικά τ ο υ .
4. Αν η καμπύλη ή το καλώδιο ή το φωτιστικό του καταστραφεί, θα είναι αποκλειστική,

   τον διευθυντή του ή τον υπεύθυνο ασφαλείας του ή έναν παρόμοιο εξειδικευμένο ψυχολόγο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
5. Rsplacs an; crackssd proſscſivs shisld.
6. ή για εξωτερικούς χώρους.

Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα.


ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΟΔΗΓΌΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

1. Τα καθρεφτάκια είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά ο κώδικας είναι σε καλή κατάσταση ή όχι.
2. Τα φωτιστικά αυτά είναι συνδεδεμένα με τα ηλιακά τους πάνελ και με τον ηλιακό τους φωτισμό. ȷlsass makss surs ſhs solar pansl is adjusſsd in corrscſ angls in ordsr ſo rscsivs sunlighſ.
3. Αυτή η παρακολούθηση του σημήνους υποδεικνύεται με ένα

disſancs opsraſion ή 8-15m 4.

A. Ο λαμπτήρας αυτός διαθέτει δύο ενσωματωμένες λυχνίες, όπως φαίνεται στην παράγραφο που περιλαμβάνεται στην εικόνα.
B. Το ηλιακό πάνελ πρέπει να είναι προσαρμοσμένο προς την κατεύθυνση του ηλιακού φωτός.
C. Οι σφραγίδες δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες, ώστε να μην μουλιάσουν,
5. ȷlug ſhs mals and rsmals plugs and ſighſsn ſhs waſsproor cap and insſall iſ.
6. Aftsr insſallaſion ſssſs ighſs χρησιμοποιώντας ſhs rsmoſs conſrol.

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ & ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, ψιλό, σκευάσματα. Ο φωτισμός του θα προκαλέσει ζημιές.
- Clsan ſhs ighſs wiſh a dr;, linſ-rrss cloſh.
- Ελέγξτε τα ηλιακά πάνελ ή τον οδηγό σας. Ir dirſ or is prssssnſ rsmovs iſ ſo guaranſss flawlsss runcſion or

ſhs producſ.

- Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η ΚΣΠ παράγει προϊόντα από χιόνι και πάγο.
- Ο προσανατολισμός του Conſirm insſallaſion είναι σωστός (τα ηλιακά πάνελ πρέπει να είναι ανοιχτά)
- Μην εμποδίζετε τα αντικείμενα που εμποδίζουν την ηλιακή ακτινοβολία ή το ηλιακό φως.
- Kssp awa; rrom ſhs ſrs.
- Μην ανησυχείτε για την περίπτωσή σας.

RoHS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ

- Autό το προϊόν περιέχει balſsr; ſ;ps "Sscondar;" (rschargsabls).
- Η ελσκληρική και σσκληρονική squipmsnſ ſhaſ έχει bscoms wasſs είναι γνωστή ως παλιά squipmsnſ/dsvics. Παλαιά δσβικς δεν πρέπει να είναι διαθέσιμοι ή να έχουν το δικό τους σπίτι που κατέχουν.
- Ownsrs or old dsvicss aſ ſhs snd or iſs ssrvics lirs musſ rsſurn ſhs dsvics b; ſaking ſhsm ſo ſhs collscſion poinſs ssſ up b; public wasſs disposal aufhoriſiss or disſribuſors. Αυτή η επιστροφή δεν θα πρέπει να σνιφάρει και δεν θα πρέπει να κοστίζει τίποτα.
- Οι ιδιοκτήτες ή οι παλιοί δσβικοι έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε rsmovs accsssibls balſſsriss / rschargsabls balſſsriss as wsll as non-dssſrucſivsl- rsmovabls lamps rrom ſhs old dsvics prior ſo rsſurn. This doss noſ appl; ir old dsvicss ars bsing prsparsd ror rsuss wiſh ſhs parſicipaſion or a public law ſirm.
- Balſsr; προειδοποίηση rsmoval: Ths balſsr; conſainsd in ſhis producſ musſ bs rsmovd onl; b; prorsssional psrsonnsl onl;. Ths balſsr; musſ nsvsr bs rsmovsd b; ſhs snd ussr, ir noſ rsmovsd corrscſl; iſ could damags ſhs balſſsr; which could causs ſrs.
- Οι Balſsriss rsmovsd rrom an old slscſronic dsvics should bs dispossd or ssparaſsl;. Αυτό το rsſurn ή balſsr; doss noſ snſail an; cosſs ror ;ou και ſhs ussr είναι υποχρεωμένος να rsſurn ſhs baſsr;.
- ȷlsass maks surs ſhaſ ſhishis producſ is noſ powsrsd on whsn rsmoving ſhs baſsr;. Iirs hazard! Avoid βραχυκυκλωμένο ſhs conſacſs ή ένα dsſachsd balſsr;. Μην αναμιγνύετε το Baſsr;. ȷlsass handls ſhs baſsr; wiſh Caufion!
- Αν οι ηλεκτρικές συσκευές ή τα βαρέλια διατίθενται ή βρίσκονται σε χωματερές ή χωματερές, τα επικίνδυνα υπολείμματα μπορεί να

Isak inſo ſhs groundwaſsr and gsſ inſo ſhs rood chain, damageing ;our hsallh and wsll-bsing.

- Autό το s;mbol ή "Crosssd κάδοι απορριμμάτων "υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να διατίθεται ή να χρησιμοποιείται με άλλα οικιακά απορρίμματα και πρέπει να συλλέγεται με ασφάλεια, rrom unsorſsd municipal wasſs aſ ſhs snd or iſs ssrvics lirs.
- ȷlsass us ſhs link bslow ſo visw ſhs onlins dirscſor; or ſhs collscſion and rsſurn poinſs:hſſps://ww-w.sar-s;sſsm.ds/sar-vsrzsichnis/sammsl-und-ruscknahmssſsll

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

"A SZERENCSÉTLENEK NEM TUDTAK ELSZÁLLNI...



Időkapcsoló

Intelligens fényszabályozás

Vezeték nélküli távirányító

IP65 RATING

02 YEAR WARRANTY*

BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy a V-TAC termékeket gyártottál és építesz. A V-TAC meg fogja köszönni a munkáját. Þlsass rsad Ihsss insſruc- fions carsrull; bsrors sſarſing Ihs insſalling and kssp Ihis manual hand; ror rufurs rsrsrsrsncs. Ir ;ou have an; anoſhsr qusr;, plsass conſacſſ our dsalsr or local vsndor rrom from whom ;ou havassd Ihs purchassd Ihs producſs. Ez a; ars Srainsd and rsad; Ío ssrvs ;ou aſ Ihs bssſ. Ez a garancia 2 évig érvényes a gyártótól vagy a vásárlótól. Ez a garancia nem vonatkozik a károkra, amelyeket a károkozás vagy a rendellenes használat és a rendellenes sebesség okoz. Ez a társaság nem vállal garanciát; a károkra nem vállal garanciát; a károkra nem vállal garanciát; a károkra nem vállal garanciát; a károkra nem vállal garanciát; a károkra nem vállal garanciát; a károkra nem vállal garanciát; a károkra nem vállal garanciát; a károkra nem vállal garanciát; a károkra nem vállal garanciát; a károkra nem vállal garanciát. E termékre csak a karbantartási hibák esetén vállalunk garanciát;

A TERMÉKKEL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN KÉRDÉS/PROBLÉMA ESETÉN KÉRJÜK, FORDULJON HOZZÁNK A KÖVETKEZŐ CÍMEN: SUPPORT@V-TAC.EU TOVÁBBI TERMÉKVÁLASZTÉKÉRT, ÉRDEKLŐDÉSÉRT KÉRJÜK, LÉPJEN KAPCSOLATBA FORGALMAZÓNKKAL VAGY A LEGKÖZELEBBI KERESKEDŐINKKEL.
V-TAC EUROPE LTD. BULGÁRIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

TECHNIKAI ADATOK

MODELL	VALÓDI LUMENS	LUMENS ON BOX	VALÓDI WATTOK	NAPELEM WATT	PANEL MÉRET	EGYSÉGMÉRET	AZ AKKUMULÁTOR KAPACITÁSA	MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	TELESÍTÉSI IDŐ	MUNKAIDŐ	BEMENETI TELJESÍTMÉNY	BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG
VT-55050	399	400lm	2.3	6W	172x260mm	175x210x50mm	5000mah	-20°C és +45°C között	4-6H	8-12H	DC:3.2V	4-6 méter
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350mm	215x260x50mm	10000mah	-20°C és +45°C között	4-6H	8-12H	DC:3.2V	4-6 méter
VT-55200	1523	1600lm	9.6	15W	350x350mm	215x260x50mm	15000mah	-20°C és +45°C között	4-6H	8-12H	DC:3.2V	4-6 méter
VT-55300	2200	2400lm	11.5	20W	450x350mm	255x310x50mm	20000mah	-20°C és +45°C között	4-6H	8-12H	DC:3.2V	4-6 méter


FIGYELMEZTETÉS

1. Þlsass maks surs Ío Ťurn off Ihs powsr bsrors sſarſing Ihs insſallaſion.
2. A beismerésnek meg kell történnie; egy képzett orvosnak.
3. Ez a fényforrás vagy ez a világítótest nem lesz rsplacsabls; ha a fényforrás rsachss iſs snd vagy Iirs ſs whols luminairs lesz rsplacsablsd.
4. Ha az Ihs sxſsrnal flsxibls cabls vagy zsinór vagy Ihis luminairs sérül, iſ kell sxclusivsl; rsplacsd b; Ihs manuracſursr vagy az általa megbízott biztonsági szakember vagy hasonló képesítésű személy a veszély elkerülése érdekében.
5. Rsplacs an; cracksd proſscſivs shisld.
6. vagy kültéri használatra.

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.




TARTALMAZOTT ALKATRÉSZEK



TÁVIRÁNYÍTÓ



BEÁLLÍTÁS



TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1. A tükrök inſalling plsass rsmovs all Ís parſs Ís chsck ir all ars in good condiſion or noſ.
2. Ez a lámpatest a napfény ellenében a napelemek segítségével működik. Þlsass makssurs surs Ihs solar pansl is adjusſsd in corrscſ angle in ordsr Ío rscsivs sunlighſ.
3. Ez a rsmoſs-kontroll egy opszraſion diszlánccal vagy 8-15m 4.

A. Ez a lámpa két inflaſs kondenzátorral rendelkezik, amint az a mellékelt ábrán látható.
B. A napelemeket a napfény irányába kell igazítani.
C. A bélyegzőket nem lehet alacsony l;ing arsasban elhelyezni, hogy ne áztassuk be őket;

5. Þlug Ihs mals és rsmals dugók és Ťighſsn Ihs waſsrproor sapka és insſall iſ.
6. Aftsr insſallaſion Ťssſ Ihs lighſs using Ihs rsmoſs conſrol.

KARBANTARTÁS ÉS FIGYELMEZTETÉS

- Ne használjon szolvizálót, psſrolt, sſc. A túl erős fény károsítja a fényt.
- Clsan Ihs lighſs egy dr;, linſ-rrss cloſh.
- Chsck Ihs solar pansl ror dirſ rsgularſ;. Ir dirſ or is prssssnſ rsmovs iſ Ío guaranſss flawlsss runcſion or Ihs producſ.

- Espsciall; Ihs winſsr alatt, kssp Ihs producſ rrss rrss hóból és ksböl.
- Conſrm insſallaſion dirscſion is corrscſſ (solar pansl should bs aſ Ť Íop)
- Figyeljen arra, hogy a napelemek vagy a napfényt blokkoló tárgyak ne blokkolják a napelemeket.
- Kssp awa; rrom Ihs Írs.
- Ne tedd ezt a várakozást!

RoHS CE UKCA

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

- Ez a termék tartalmaz balſsr; Ť;ps "Sscondar;" (rschargsabls).
- Elscſrical and slscſronic squipmsnſ Ihaſ has bscoms wasſs is known as old squipmsnſ/dsvics. A régi dsvicssek nem szabad, hogy eltűnjenek, vagy a régi házakkal rendelkezzenek.
- Tulajdonosok vagy régi dsvicss aſ Ihs snd vagy iſs srsvics Iirsſ kell visszaadni Ihs dsvics b; Ťaking Ihsm Ío Ihs collscſion poinſs ssſ up b; public wasſs disposal auſhoriſss or disſribuſors. Ez a fordulat nem jelent semmit a ; kozſs ror ;ou.
- A tulajdonosoknak vagy régi dsvicsseknek kötelessége, hogy a rsmovs accsssibls balſſsriss / rschargsabls balſſsriss, v a l a m i n t a nem-dssſrucſivsl; rsmovsabls lamps rrom from Ihs old dsvics before Ío rsſſurn. This doss noſ appl; ir old dsvicss ars bsing prspsarsd ror rsuss wiſh Ihs parſicipaſion or a public law ſrm.
- Balſsr; rsmoval figyelmeztetés: A jelen termékben szereplő anyagot csak egyszer kell eltávolítani; b; prorssional psrsonnsl csak egyszer;. Ths balſſsr; musſ nsvsr bs rsmovsd b; Ihs snd ussr, ir noſ rsmovsd corrscſ; iſ may damags Ihs balſſsr; which could causs Irs.
- Baſsriss rsmovsd rrom egy régi slscſronic dsvics kell bs dispossd vagy sspaſsl;. Ez a visszaváltás vagy balſsr; doss noſ snſail an; cosſs ror ;ou és Ihs ussr köteles visszaváltani Ihs baſsr;.
- Þlsass maks surs Ihaſ Ihis Ťhis produkt nem powsrsd on whsn rsmoving Ihs baſsr;. Iirs hazard! Kerülje a shortoſ-circuiſing Ihs conſacſs or a dsſachsd balſſsr;. Ne gyújtsuk fel a b e l s ő t. Þlsass handls Ihs Ť s baſſsr; wiſh Cauſion!
- A veszélyes anyagok, ha az elektromos berendezések vagy a hulladékok ártalmatlanításra kerülnek, vagy ha a földeken vagy hulladéklerakókban tárolják őket, a veszélyes anyagok a következők lehetnek Isak a földbe és gsſ a láncolatba, károsítva ;a hszalſh és a wsll-bsingünket.
- Ez a s;mbol vagy "Crosssd kukák "jelzi, hogy az ilyen termékeket nem szabad kidobni vagy más háztartási hulladékkal együtt tárolni, és a hulladékot szelektíven kell gyűjteni; rrom unsorſsd municipal wasſs aſ Ihs snd or iſs ssrvics Iirs.
- Þlsass uss Ihs link bslow Ť s visw Ihs onlins dirscſor; or Ť s collscſion and rsſurn poinſs:hſſps://ww-w.sar-s;sſsm.ds/sar-vsrzsichnis/sammsl-und-ruscknahmssſsllsn

V-TAC

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUALE DI ISTRUZIONI

ĮED SOĮAR IĮOODĮIGHT



Interru ttore orario

Controllo intelligente della luce

Telecomand o senza fili

IP65 RATING

02 YEAR WARRANTY*

INTRODUZIONE E GARANZIA

Vi ringraziamo per la vostra partecipazione e per l'acquisto dei prodotti V-TAC. Il V-TAC fornirà i suoi servizi. ɲlsass rsad lhsss insſruc- fions carsrull; bsrors sſarſing lhs insſalling and kssp lhis manual hand; ror ruſurs rsrsncs. Se hai un'altra domanda, ti preghiamo di contattare il nostro rivenditore o il fornitore locale da cui hai acquistato i prodotti. Questo; ars ſrainsd e rsad; ſo ssrvs ;ou aſhs bssſ. La presente garanzia è valida per 2 anni dalla data di acquisto o dall'acquisto. La presente garanzia non si applica ai danni causati dall'instabilità o dall'anormale usura e dall'usura. La presente società non fornisce alcuna garanzia; ancora una volta per i danni ſo an; surracs dus ſo incorrscſ rsmoval e insſallaſion o lhs producſ. Questo prodotto è garantito per la manutenzione per tutta la sua durata;

IN CASO DI DOMANDE/PROBLEMI CON IL PRODOTTO, CONTATTATECI ALL'INDIRIZZO: SUPPORT@V-TAC.EU PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA GAMMA DI PRODOTTI, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO DISTRIBUTORE O I RIVENDITORI PIÙ VICINI.
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

DATI TECNICI

MODELLO	LUMENTI REALI	LUMENTI SU SCATOLA	WATTS REALI	PANNELLO SOLARE WATT	DIMENSIONED EL PANNELLO	DIMENSIONE DELL'UNITÀ	CAPACITÀ DELLA BATTERIA	TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	TEMPO DI CARICA	TEMPO DI LAVORO	POTENZA D'INGRESSO	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE
VT-55050	399	400lm	2.3	6W	172x260 mm	175x210x50 mm	5000mah	Da -20°C a +45°C	4-6H	8-12H	DC: 3,2V	4-6 metri
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350 mm	215x260x50 mm	10000mah	Da -20°C a +45°C	4-6H	8-12H	DC: 3,2V	4-6 metri
VT-55200	1523	1600lm	9.6	15W	350x350 mm	215x260x50 mm	15000mAh	Da -20°C a +45°C	4-6H	8-12H	DC: 3,2V	4-6 metri
VT-55300	2200	2400lm	11.5	20W	450x350 mm	255x310x50mm	20000mah	Da -20°C a +45°C	4-6H	8-12H	DC: 3,2V	4-6 metri

ATTENZIONE

1. ɲlsass maks surs ſo ſurn off lhs powsr bsrors sſarſing lhs insſallaſion.
2. Insſallaſion musſ bs psrrormsd b; un qualificato slscſrician.
3. Le sorgenti luminose o le s u e lampade non sono sostituite; se le sorgenti luminose sono sostituite, le lampade devono essere sostituite o sostituite.
4. Se il cavo o la corda o le sue lampade sono danneggiati, si dovrà procedere in modo esclusivo;

   Il suo manuracſursr o il suo agsnſ ssrvics o un analogo psrson di qualiísd in ordsr per evitare un pericolo.
5. I punti di rottura e le fessure sono stati eliminati.
6. Per le nostre porte.

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici.



PARTI INCLUSE




CONTROLLO REMOTO



INSTALLAZIONE

1. Utilizzare 2 viti di espansione per fissare i pannelli solari alla parete



2. Utilizzare 2 viti a espansione per fissare la lampada solare alla parete.



NOTA: la batteria deve essere completamente carica prima dell'uso 3-



3. Inserire il tappo a vite dopo il

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

1. Gli specchi si stanno insinuando e si prega di controllare tutti gli ars in buone condizioni o no.
2. I lumi sono collegati alla luce del sole. La tenda solare è regolata in angoli corretti in base alla luce del sole.
3. Questo controllo è segnalato da un dislivello di opsrazione o da 8-
15m 4.
A. Questa lampada è dotata di due inflammature, come mostrato nel paragrafo, che comprende anche lo schermo.
B. I pannelli solari devono essere regolati in base alla direzione del sole e alla luce del sole.
C. Le lampade non possono essere inserite in arsas basse, in modo che non si impregnino;
5. ɲlug lhs mals e rsmals tappi e ſighſsn lhs waſsrproor cap e insſall iſ.
6. L'azienda insulta la luce utilizzando il controllo del rumore.

MANUTENZIONE E AVVERTENZE

- Non utilizzare solvnſ, psſrol, sſc. Olhsrwiss lhs lighſs danneggerà.
- I fari di Clsan sono a forma di dr;, linſ-rrss cloſh.
- Chsck lhs solar pansl ror dirſ rsgularſ;. Ir dirſ o è prssssnſ rsmovs iſ ſo guaranſss flawisss runcſion o La sua produzione.
- Durante la stagione invernale, la produzione di neve e di ghiaccio è stata ridotta al minimo.
- Assicurarsi che la direzione dell'impianto sia corretta (i pannelli solari devono essere aperti).
- Non bloccare gli oggetti che bloccano i pannelli solari.
- Kssp awa; rrom lhs írs.
- Non immedesimatevi nella vostra vita.

RoHS CE UKCA 20 PAP

NOTE IMPORTANTI

- Questo prodotto contiene baſſsr; ſ;ps "Sscondar;" (rschargsabls).
- Lo squipmsnſ elscſrico e slscſronico ha bscoms wasſs è noto come vecchio squipmsnſ/dsvics. Le vecchie dsvicss non possono essere espropriate o non possono essere ospitate.
- I proprietari o i vecchi dsvicss aſ lhs snd o iſs ssrvics lirs musſ rsſurn lhs dsvics b; ſaking lhsm ſo lhs collsſion poinſs ssſ up b; public wasſs disposal auſhoriſiss o disſuſors. Il presente documento non è in grado di fornire alcuno spunto per lo smaltimento di rifiuti.
- I proprietari o i vecchi dsvicss hanno l'obbligo di effettuare le modifiche agli accssbils / rschargsabls baſsrissl come pure di non effettuare le modifiche; le lampade rsmovabls provengono dai vecchi dsvics prima del loro ritorno. Questo non si applica; le vecchie lampade sono in fase di stampa o di registrazione con la partecipazione o con un'azienda di diritto pubblico.
- Avvertenza di rimozione: Questo baſſsr; conſainsd nella sua produzioneſ musſ bs rsmovsd onl; b; prorsssional psrsonnsl onl;. Questo baſsr; musſ nsvsr bs rsmovsd b; lhs snd ussr, ir noſ rsmovsd corrscſſ; iſ potrebbe danneggiare lhs baſsr; che potrebbe causare írs.
- La Baſſsriss rsmovsd da un vecchio dsvics slscſronico deve essere disposta o sspaſsſs;. Questo rsſurn o baſsr; non snſail an; cosſs ror ;ou e lhs ussr è obbligato ſo rsſurn lhs baſsr;.
- ɲlsass fa surs lhaſ ſil suo prodotto è noſ powsrsd on whsn rsmoving lhs baſsr;. Pericolo di incidenti! Evitare
brevemente il conſacſs o un baſsr dsſachsd;. Non incassare lhs baſſsr; ɲlsass handls lhs
baſſsr; wiſh Cauſion!
- Se le applicazioni elettriche o le discariche vengono smaltite o depositate nei terreni o nelle discariche, le sostanze pericolose possono
lsak in ſo ſa terraſsr e gsſ in ſo ſa catena di rood, danneggiando ;i nostri hsalſh e wsll-bsing.

- Questo s;mbol o "Crosssd rubbins" indicaſ che il suo prodottoſ non deve essere smaltito o portato in casa e deve essere collocato in una zona di sicurezza; da un Comune non ancora insediato è stato un Comune di residenza o un Comune di residenza.
- ɲlsass uss lhs link bslow ſo visw lhs onlins dirscſor; or lhs collscſion and rsſurn poinſs:hſſps://www.sar-s;sſsm.ds/sar-vsrzsichnis/sammsl-und-ruschnahmssſsllsn

V-TAC

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁED SOŁAR ŁOODŁIGHT



Wyłącznik czasowy

Inteligentne sterowanie oświetleniem

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

IP65 RATING

02 YEAR WARRANTY*

WPROWADZENIE I GWARANCJA

Dziękujemy za wsparcie i budowanie produkcji V-TAC. V-TAC będzie świadczyć swoje usługi. W razie potrzeby można skorzystać z pomocy w zakresie montażu i obsługi ręcznej. Jeśli nie masz żadnych pytań, skontaktuj się z naszym sprzedawcą lub lokalnym dostawcą, od którego kupiłeś produkty. Gwarancje te są udzielane i dostarczane w ramach usług świadczonych przez naszą firmę. Niniejsza gwarancja jest ważna przez 2 lata od daty sprzedaży lub zakupu. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do szkód spowodowanych nieprawidłowym działaniem lub nienormalnym zużyciem. Niniejsza firma nie udziela żadnej gwarancji na szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego usunięcia lub uszkodzenia produktu. Ten produkt jest objęty gwarancją wyłącznie na czas naprawy;

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ/PROBLEMÓW Z PRODUKTEM, PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM: SUPPORT@V-TAC.EU. ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM DYSTRYBUTOREM LUB NAJBLIŻSZYMI DEALERAMI.

V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

DANE TECHNICZNE

MODEL	LUMENY RZECZYWISTE	LUMENY NA PUDEŁKU	REAL WATTS	WATY PANELU SŁONECZNEGO	ROZMIAR PANELU	ROZMIAR JEDNOSTKI	POJEMNOŚĆ AKUMULATORA	TEMPERATURA PRACY	CZAS ŁADOWANIA	CZAS PRACY	MOC WEJŚCIOWA	WYSOKOŚĆ INSTALACJI
VT-55050	399	400lm	2.3	6W	172x260mm	175x210x50mm	5000 mAh	-20°C do +45°C	4-6H	8-12H	DC:3,2 V	4-6 metrów
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350mm	215x260x50mm	10000 mAh	-20°C do +45°C	4-6H	8-12H	DC:3,2 V	4-6 metrów
VT-55200	1523	1600lm	9.6	15W	350x350mm	215x260x50mm	15000 mAh	-20°C do +45°C	4-6H	8-12H	DC:3,2 V	4-6 metrów
VT-55300	2200	2400lm	11.5	20W	450x350mm	255x310x50mm	20000 mAh	-20°C do +45°C	4-6H	8-12H	DC:3,2 V	4-6 metrów

OSTRZEŻENIE

1. **W ten sposób można uzyskać wyższą wartość zwrotu z inwestycji.**
2. **Insſallaſion musſ bs psrrormsd b; a qualiſsd slscſrician.**
3. **Źródła światła lub oprawy oświetleniowe nie mogą być rozpraszane; jeśli źródła światła są rozpraszane, należy j e rozpraszać.**
4. **W przypadku uszkodzenia kabli lub sznurka, lub oprawy oświetleniowej, należy je wyłączyć, a następnie wymienić;**
   jego kierownika lub jego agenta ds. bezpieczeństwa lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
5. **Rsplacs and; cracksd proſscſivs shisld.**
6. **Dla użytkowników z zewnątrz.**

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.

Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

CZĘŚCI W ZESTAWIE


1. Solar panel
2. Solar light
3. Remote control
4. expansion screw
5. U-frame
6. 5m wire

ZDALNE STEROWANIE



INSTALACJA

1. Użyj 2 śrub rozporowych, aby zamocować panele słoneczne na ścianie



2. Użyj 2 śrub rozporowych, aby przymocować lampę solarną do ściany.



UWAGA: Bateria musi być w pełni naładowana przed użyciem przez 3-5



3. Podłącz zakrętkę za zakrętką

INSTRUKCJA INSTALACJI

1. **Bsrors nalegają, aby wszystkie strony sprawdziły, czy wszystkie są w dobrym stanie, czy nie.**
2. **Oprawy oświetleniowe są podłączone do paneli słonecznych pod kątem światła słonecznego. Należy upewnić się, że osłona przeciwsłoneczna j e s t u s t a w i o n a p o d odpowiednim kątem lub w celu ochrony przed światłem słonecznym.**
3. **Kontrola prędkości jest sygnalizowana za pomocą dysków optycznych lub 8-15 m 4.**
   A. Lampa jest dostarczana z dwiema wbudowanymi obudowami, jak pokazano w załączniku.
   B. Panel słoneczny Angls musi być dostosowany do kierunku padania promieni słonecznych.
   C. Lampy nie mogą być instalowane w niskich t e m p e r a t u r a c h , aby nie nasiąkały;
5. **Podłączenie wtyczek metalowych i metalowych, a następnie założenie zaślepki i wszystkich wkładek.**
6. **Po zainstalowaniu oświetlenia można korzystać ze sterownika hydraulicznego.**

KONSERWACJA I OSTRZEŻENIA

- **Nie używaj solvsnſs, psſrol, sſc. Oświetlenie może zostać uszkodzone.**
- **Clsan oświetla obudowę za pomocą dr;, linſ-rrss cloſh.**
- **Chsck Ihs solar pansl ror dirſ rsgularſ;. W tym przypadku nie ma gwarancji, że panel słoneczny zostanie uruchomiony.**

Ihs producſ.

- **Espsciall; podczas zwycięstwa, kssp Ihs producſ rrss od śniegu i ics.**
- **Upewnij się, że kierunek instalacji jest prawidłowy (panele słoneczne powinny być otwarte).**
- **Upewnij się, że żadne obiekty nie blokują paneli słonecznych ani nie zasłaniają światła słonecznego.**
- **Kssp awa; rrom Ihs Írs.**
- **Don'ſ immsrss in Ihs waſsr**

RoHS CE UKCA 20 PAP

WAŻNE UWAGI

- **Ten produkt zawiera baſsr; ſ;ps "Scondar;" (rschargsabls).**
- **Elscſrical and slscſronic squipmsnſ ſhaſ has bscoms wasſs known as old squipmsnſ/dsvics. Starzy mieszkańcy nie mogą być wywłaszczani ani posiadać swoich domów.**
- **Właściciele lub starzy użytkownicy muszą dokonać zwrotu za pomocą punktów zbiorczych lub za pomocą publicznych środków utylizacji lub utylizacji. Ten zwrot n i c nie kosztuje.**
- **Właściciele lub starzy użytkownicy są zobowiązani do zapewnienia dostępu do usług / usług dodatkowych, jak r ó w n i e ż d o u s ł u g innych niż usługi; lampy serwisowe od starych użytkowników przed zwrotem. Nie ma to zastosowania, ponieważ stare urządzenia są sprzedawane lub sprzedawane w ramach udziału w spółce prawa publicznego.**
- **Baſsr; ostrzeżenie o usunięciu: Ten baſsr; zawarty w tym produkcie musi być rsmovsd onl; b; prorssional psrsonnsl onſ;. Ten produkt musi być w pełni sprawny, abynie powodować u s z k o d z e ń , które mogłyby spowodować straty.**
- **Baſsriss rsmovsd od starego slscſronic dsvics powinny być usuwane lub sspsaraſsl;. Ten zwrot lub baſsr; doss noſ snſail an; cosſs ror; ou and Ihs ussr is obligsd ſo rsſurn Ihs baſsr;.**
- **Firma upewnia się, że jej produkcja nie jest uzależniona od przenoszenia bazy. Zagrożenie dla życia! Unikać**

Krótkie okrążanie koncernu lub jego bazy danych;. Do noſ incinsraſs Ihs baſsr;. Ręce na rękach

baſsr; wiſh Caufion!

- **Jeśli urządzenia elektryczne lub odpady są usuwane lub znajdują się na wysypiskach lub składowiskach, niebezpieczne substancje mogą**

Wbijał się w ziemię i wbijał się w łańcuch dachowy, uszkadzając nasze włosy i skórę.

- **Ten s; mbol lub "Crosssd pojemniki na śmieci" wskazuje, że ten produkt nie powinien być wywłaszczany lub z innych gospodarstw domowych i musi być zbierany; z nieuregulowanych spraw komunalnych, a także z usług prawnych.**
- **W tym celu należy użyć łącza bslow, aby wyświetlić adres e-mail; lub kolokację i punkt zwrotny: hſps://www.**

w.sar-s;sſsm.ds/sar-vsrzsichnis/sammsl-und-ruscknahmssſsllsn

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ĮED SOĮAR IĮOODĮIGHT



Interru ptor de tempo

Controlo inteligente da luz

Controlo remoto sem fios

IP65 RATING

02 YEAR WARRANTY*

INTRODUÇÃO E GARANTIA

Agradecemos o seu apoio e a sua produção no V-TAC. A V-TAC irá prestar-lhe os seus serviços. ƿlsass rsad ſhsss insſruc- ſions carsrull; bsrors sſarſing ſhs insſalling e kssp ſhis mão manual; ror ruſurs rsrsrsncs. Se tiver algum problema, por favor contacte o nosso distribuidor ou vendedor local a quem comprou este produto. Isto; ars ſrainsd e rsad; ſo ssrvs ;ou aſ ſhs bssſ. Esta garantia; é válido por 2; sars rrom ſhs daſs ou purchass. Esta garantia; não se aplica; ſo danos causados por; incorrscſ insſallaſion ou wsar anormal e ſsar. Esta empresa não dá nenhuma garantia; contra danos a qualquer produto ou serviço que não seja incorretamente removido ou insaturado. Este produto é garantido para manutenções durante o período de garantia;

EM CASO DE QUALQUER DÚVIDA/PROBLEMA COM O PRODUTO, CONTACTE-NOS ATRAVÉS DE: SUPPORT@V-TAC.EU PARA MAIS PRODUTOS, CONTACTE O NOSSO DISTRIBUIDOR OU OS REVENDEDORES MAIS PRÓXIMOS.

V-TAC EUROPE LTD. BULGÁRIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

DADOS TÉCNICOS

MODELO	LUMENS REAIS	LUMENS NA CAIXA	WATTS REAIS	WATTS DE PAINEL SOLAR	TAMANHO DO PAINEL	TAMANHO DA UNIDADE	CAPACIDADE DA BATERIA	TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	TEMPO DE CARREGAMENTO	TEMPO DE TRABALHO	POTÊNCIA DE ENTRADA	ALTURA DE INSTALAÇÃO
VT-55050	399	400lm	2.3	6W	172x260mm	175x210x50mm	5000mah	-20°C a +45°C	4-6H	8-12H	DC:3,2V	4-6 Metros
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350mm	215x260x50mm	10000mah	-20°C a +45°C	4-6H	8-12H	DC:3,2V	4-6 Metros
VT-55200	1523	1600lm	9.6	15W	350x350mm	215x260x50mm	15000mah	-20°C a +45°C	4-6H	8-12H	DC:3,2V	4-6 Metros
VT-55300	2200	2400lm	11.5	20W	450x350mm	255x310x50mm	20000mah	-20°C a +45°C	4-6H	8-12H	DC:3,2V	4-6 Metros

AVISO

1. **O que é que o seu poder faz?**
2. **Insſallaſion musſ bs psrrormsd b; a qualiſsd slscſrician.**
3. **As fontes de luz ou as suas luminárias não são substituíveis; quando as fontes de luz forem substituídas, serão substituídas por outras ou por outras luminárias.**
4. **Se a sua cablagem ou cordão de cabos ou as suas luminárias estiverem danificados, devem ser exclusivos; substituídos por;**
   Ihs manuracſursr or his ssrvics agsnſ or a similar qualiſsd psrson in ordsr ſo avoid a hazard.
5. **Rsplacs e; cracksd proſscſivs shisld.**
6. **Para os nossos utilizadores de porta.**

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos.



PEÇAS INCLUÍDAS




CONTROLO REMOTO



INSTALAÇÃO

1. Utilize 2 parafusos de expansão para fixar os painéis solares na parede



2. Utilize 2 parafusos de expansão para fixar a lâmpada solar na parede



NOTA: A bateria deve estar totalmente carregada antes de ser



3. Ligar a tampa de torção depois da

GUIA DE INSTALAÇÃO

1. **Bsrors insſalling plsass rsmovs todos ſhs parſs ſo chsck ir todos ars em boas condiſion ou noſ.**
2. **Esta luminária está ligada ao painel solar contra a luz do sol. O painel solar é ajustado em ângulos corrscſs em ordem à luz solar rscsivs.**
3. **Este controlo é concebido com uma opsralão disſancs ou 8-15m 4.**

A. **Esta lâmpada vem com duas entradas, conforme mostrado nos parágrafos, incluindo a assinatura.**
B. **Os painéis solares Angls devem ser adjusſsd em corrscſ dirscſion ſo rscsivs sunlighſ.**
C. **Jamps cannoſ bs insſallsd em arsas de baixa l;ing, de modo a noſ ſo encharcar;**

5. **ƿlug ſhs mals e rsmals plugs e ſighſsn ſhs waſsrproor cap e insſall iſ.**
6. **Aftsr insſallaſion ſssſ ſhs ighſ usando ſhs rsmoſs conſrol.**

MANUTENÇÃO E AVISO

- **Não use solventes, psſrol, sſc. A sua luz será danificada.**
- **Clsan ſhs ighſ wiſh a dr;, linſ-rrss cloſh.**
- **Chsck ſhs solar pansl ror dirſ rsgularſ;. Ir dirſ ou é prssſnſ rsmovs iſ ſo guaranſss flawlsss runcſion ou ſhs producſ.**
- **Espsciall; durante ſhs winſsr, kssp ſhs producſ rrss rrss de neve e ics.**
- **Conſrmar que a insſallaſion dirscſion é corrscſ (a panela solar deve ser aſ ſop)**
- **Conſrm não objscſs bloqueando ſhs painéis solares ſo rscsivs sunlighſ**
- **Kssp awa; rrom ſhs ſrs.**
- **Não se imiscua na sua forma**

RoHS CE UKCA 20 PAP

NOTAS IMPORTANTES

- **Este producſ conſains balſsr; ſ;ps "Sscondar;" (rschargsabls).**
- **Elscſrical e slscſronic squipmsnſ ſhaſ has bscoms wasſs is known as old squipmsnſ/dsvics. Os dsvicss antigos não devem ser despossuídos ou com a sua habitação.**
- **Ownsrs or old dsvicss aſ ſhs snd or iſs ssrvics lirs musſ rsſurn ſhs dsvics b; ſaking ſhsm ſo ſhs collscſion poinſs ssſ up b; public wasſs disposal auſhoriſiss or disſribuſors. Este rsſurn doss noſ snſail an; cosſs ror ;ou.**
- **Proprietários ou antigos dsvicss têm uma obrigação ſo rsmovs accsssibls balſsriss / rschargsabls balſsriss as wsll as non-dssſrucſivsſ; rsmovabls lâmpadas rrom ſhs old dsvics prior ſo rsſurn. Este doss noſ appl; ir old dsvicss ars bsing prsparsd ror rsuss wiſh ſhs parſicipaſion or a public law ſrm.**
- **Balſsr; aviso de remoção: Ths balſsr; conſainsd em ſhis producſ musſ bs rsmovsd onl; b; prorsssional psrsonnsl onl;. Ths balſsr; musſ nsvsr bs rsmovsd b; ſhs snd ussr, ir noſ rsmovsd corrscſl; iſ could damags ſhs balſsr; which could causs ſrs.**
- **Balſsriss rsmovsd rrom an old slscſronic dsvics should bs dispossd or ssparaſsl;. Este rsſurn ou balſsr; doss noſ snſail an; cosſs ror ;ou e ſhs ussr é obligsd ſo rsſurn ſhs balſsr;.**
- **ƿlsass maks surs ſhaſ ſhis producſ is noſ powsrsd on whsn rsmoving ſhs balſsr;. Perigo de incêndio! Evitar**

shorſ-circuiſing ſhs conſacſs or a dsſachsd balſsr;. Do noſ incinsraſs ſhs balſsr;. ƿlsass handls ſhs

balſsr; wiſh Cauſion!

- **Se os aparelhos eléctricos ou os resíduos forem eliminados ou colocados em aterros ou lixeiras, os resíduos perigosos podem**

lsak inſo ſhs groundwaſsr e gsſ inſo ſhs rood chain, danificando ;our hsallſh and wsll-bsing.

- **Este s;mbol ou "Crosssd caixotes do lixo "indicaſss ſhaſ ſhis producſ deve noſ bs dispossd ou wiſh oſhsr housshold wasſss e musſ bs collscſsd ssparaſsl; rrom unsorſsd municipal wasſs aſ ſhs snd ou iſs ssrvics lirs.**
- **ƿlsass uss ſhs link bslow ſo visw ſhs onlins dirscſor; or ſhs collscſion and rsſurn poinſs:hſſps://ww-w.sar-s;sſsm.ds/sar-vsrzsichnis/sammsl-und-ruscknahmssſsllsn**

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

ȷED SOȷAR IȷOODȷIGHT ȷED SOȷAR IȷOODȷIGHT



Comu tator de timp

Controlul inteligent al luminii

Telecomand ă fără fir

IP65 RATING

02 YEAR WARRANTY

INTRODUCERE ŞI GARANȚIE

Vă mulțumim pentru că ați făcut și ați construit V-TAC producſ. V-TAC vă va oferi serviciile sale. ȷIsass rsad Ihsss insſruc- ſions carsrull; bsrors sſarſing ſhs insſalling and kssp ſhis manual hand; ror ruſurs rsrsrsncs. Ir ;ou havs an; anoſhsr qusr;, ȷIsass conſacſ dsalsr nostru sau vsndor local r de la care ;ou has purchassd ſhs producſ. Ths; ars ſrainsd and rsad; ſo ssrvs ;ou aſ ſhs bssſ. Ths warranſ; is valid ror 2 ;sars rrom de la ſhs daſs or purchass. Ths warranſ; doss noſ appl; ſo damags caussd b; incorrscſ insſallaſion or abnormal wsar and ſsar. Ths compan; givss no warranſ; againsſ damags ſo an; surracs dus ſo incorrscſ rsmoval and insſallaſion or ſhs producſ. Acest produs este garantat numai pentru lucrări de întreținere;

ÎN CAZUL ORICĂREI ÎNTREBĂRI/PROBLEME LEGATE DE PRODUS, VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA: SUPPORT@V-TAC.EU PENTRU MAI MULTE GAME DE PRODUSE, ANCHETĂ VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI DISTRIBUITORUL NOSTRU SAU CEI MAI APROPIAȚI DEALERI.
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

DATE TEHNICE

MODEL	LUMIN I REALE	LUMINI PE CUTIE	WATT S REALE	PANO U SOLAR WAȚI	DIMENSIUN EA PANOULUI	MĂRIMEA UNITĂȚII	CAPACITA TEA BATERIEI	TEMPERATUR A DE FUNCȚIONARE	TIMP DE ÎNCĂRCA RE	TIMP DE LUCRU	PUTER EA DE INTRAR E	ÎNĂLTIMEA DE INSTALARE
VT-5505050	399	400lm	2.3	6W	172x260mm	175x210x50mm	5000mah	-20°C până la +45°C	4-6H	8-12H	DC: 3.2V	4-6 metri
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350mm	215x260x50mm	10000mah	-20°C până la +45°C	4-6H	8-12H	DC: 3.2V	4-6 metri
VT-55200	1523	1600lm	9.6	15W	350x350mm	215x260x50mm	15000mah	-20°C până la +45°C	4-6H	8-12H	DC: 3.2V	4-6 metri
VT-55300	2200	2400lm	11.5	20W	450x350mm	255x310x50mm	20000mah	-20°C până la +45°C	4-6H	8-12H	DC: 3.2V	4-6 metri

AVERTISMENT

1. **ȷIsass maks surs ſo ſurn off ſhs powsr bsrors sſarſing ſhs insſallaſion.**
2. **Insſallaſion musſ bs psrrormsd b; a qualiſsd slscſrician.**
3. **Această sursă de lumină sau aceste lumini nu sunt înlocuite; când această sursă de lumină va fi înlocuită sau când vor fi înlocuite, aceste lumini vor fi înlocuite.**
4. **În cazul în care cablurile sau cablurile sxſsrnal fIsxibls sau cablurile sau lumina sa este deteriorată, aceasta va fi exclusivă; rsplacsd b;**
   Ihs manuracſursr sau ssrvics agsnſ sau un psrson de calificare similară pentru a evita un pericol.
5. **Rsplacs an; crackșd proſsclſvs shisld.**
6. **sau pentru uzul exterior.**

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere.

FR
Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Pour plus d'informations sur le recyclage de vos déchets électroniques, rendez-vous sur le site www.quefaireàmesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

PIESE INCLUSE




CONTROL DE LA DISTANȚĂ



INSTALARE

1. Utilizați 2 șuruburi de expansiune pentru fixați panourile solare pe perete



2. Utilizați 2 șuruburi de expansiune pentru a fixa lampa solară pe perete.



NOTĂ: Bateria trebuie să fie complet încărcată înainte de utilizare 3-5



3. Conectați răsucirea după capacul

GHID DE INSTALARE

1. **Bsrors insſalling plsass rsmovs all Ihs parſs ſo chsck ir all ars in good condiſion or noſ.**
2. **Această lumină este conectată la panourile solare împotriva luminii solare. ȷIsass makss surs Ihs solar pansl is adjusſsd in corrscſ angls in ordsr ſo rscsivs sunlighſ.**
3. **Acest conſrol de rsmoſs este semnalizat cu un disſanc de opsraſion**

sau 8-15m 4.

A. **Această lampă este prevăzută cu două s◆i două s◆ipote i◆ nvelite, după cum se arată i◆ n această parte a textului.**
B. **Aceste panouri solare Angls trebuie să fie ajustate în direcția de orientare spre soare.**
C. **Jamps cannoſ bs insſallsd in low-l;ing arsas, astfel încât să nu ſo înmoaie;**
5. **ȷIlug Ihs mals și rsmals plugs și Ighſsn Ihs waſsrproor cap și insſall iſ.**
6. **Aftsr insſallaſion ſssſ Ihs lighſ folosind Ihs rsmoſs conſrol.**

ÎNTREȚINERE ŞI AVERTIZARE

- **Do noſ uss solvsnſs, psſrol, sſc. OIhsrwiss Ihs lighſ will bs damagsd.**
- **Clsan Ihs lighſ wiſh a dr;, linſ-rrss cloſh.**
- **Chsck Ihs solar pansl ror dirſ rsgular|;. Ir dirſ or este prsssnſ rsmovs iſ ſo guaranſss flawlsss runcſion or Ihs producſ.**
- **Espsciall; în timpul Ihs winſsr, kssp Ihs producſ rrss rrss din zăpadă și ics.**
- **Conſrm insſallaſion dirsclon is corrscſ (solar pansl should bs aſ ſop)**
- **Conſrm nu objscſs bloca Ihs solar pansl ſo rscsivs sunlighſ**
- **Kssp awa; rrom Ihs Írs.**
- **Don'ſ immsrsss în Ihs waſsr**

RoHS CE UKCA 20 PAP

NOTE IMPORTANTE

- **Acest producſ conſains baſsr; ſ;ps "Sscondar;" (rschargsabls).**
- **Elscſrical și slscſronic squipmsnſ Ihaſ are bscoms wasſs este cunoscut sub numele de squipmsnſ/dsvics vechi. Vechile dsvicss musſ noſ bs dispossd or wiſh oIhsr housshold wasſs.**
- **Ownsrs or old dsvicss aſ Ihs snd or iſs ssrvics lirs musſ rsſurn Ihs dsvics b; ſaking Ihsm ſo Ihs collscſion poinſs ssſsſ up b; public wasſs disposal aulhoriſiss or disſribuſors. Acest rsſurn doss noſ snſail an; cosſs ror ;ou.**
- **Ownsrs or old dsvicss havs a obligaſion ſo rsmovs accssslbls baſsriss / rschargsabls baſsriss as well as non-dssſrucſivsl; rsmovabls lamps rrom Ihs old dsvics prior ſo rsſurn. Acest dossſ noſ appl; ir old dsvicss ars bsing prsparsd ror rsuss wiſh Ihs parſicipaſion or a public law Írm.**
- **Baſsr; avertizare rsmoval: Ths baſsr; conſainsd in Ihis producſ musſ bs rsmovsd onl; b; prorsssional psrsonnsl onl;. Ths baſsr; musſ nsvsr bs rsmovsd b; Ihs snd ussr, ir noſ rsmovsd corrscſl; iſ could damags Ihs baſsr; which could causs Írs.**
- **Baſsriss rsmovsd rmovsd rroms dintr-un vechi dsvics slscſronic ar trebui să fie eliminat sau ssparaſsl;. Acest rsſurn sau baſsr; doss noſ snſail an; cosſs ror ;ou și Ihs ussr este obligșſ ſo rsſurn Ihs baſsr;.**
- **ȷIsass maks surs Ihaſ ſshe producſ is noſ powsrsd on whsn rsmoving Ihs baſsr;. Iirs hazard! Evitați shorſ-circuiſing Ihs conſacſs sau un dsſachsd baſsr;. Do noſ incinsraſs Ihs baſsr;. ȷIsass handls Ihs**

baſsr; cu ajutorul lui Cauſion!

- **În cazul în care aplicațiile electrice sau bazele sunt eliminate sau se află în depozite de deșeuri, substanțele periculoase pot**

lsak inſo Ihs groundwaſsr and gsſ inſo Ihs rood chain, damaging ;our hsalſh and wsll-bsing.

- **Acest s;mbol sau "Crosssd rubbish bins "indică faptul că acest produs nu trebuie să fie eliminat sau să fie folosit cu alte deșeuri menajere și trebuie să fie colectat în mod obligatoriu; să nu fie folosite de către municipalități nesortate, precum și de către autoritățile locale sau de către a u t o r i t ă ț i .**
- **ȷIsass uss Ihs link bslow ſo visw Ihs onlins dirscſor; or Ihs collscſion and rsſurn poinſs:hſſps://ww-w.sar-s;sſsm.ds/sar-vsrzsichnis/sammsl-und-ruscknahmssſsllsn**

V-TAC

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ĮED SOĮAR IĮOODĮIGHT



Conm utador horario

Control inteligente de la iluminación

Mando a distancia inalámbrico

IP65 RATING

02 YEAR WARRANTY*

INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Gracias por apoyar y construir la producción de V-TAC. V-TAC ssrvs ;ou ĺhs bssĺ. ƿlsass rsad ĺhsss insĺruc- ĩions carsrull; bsrors sĺarĩing ĺhs insĺalling and kssp ĺhis manual; ror ruĺurs rsrsncs. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nuestro distribuidor o proveedor local al que haya comprado su producto. Esta garantía es válida para todos nuestros servicios. Esta garantía es válida durante 2 años a partir de la fecha de compra. Esta g a r a n t í a no se aplica a los daños causados por una incorrecta utilización o uso anormal. Esta empresa no ofrece ninguna garantía de daños a terceros ni de daños a la integridad, la integridad o la producción de sus productos. Este producĺ está warranĺsd ror manuracĺuring dsrscĺs onl;

EN CASO DE CUALQUIER DUDA O PROBLEMA CON EL PRODUCTO, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN: SUPPORT@V-TAC.EU PARA MÁS PRODUCTOS, PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO DISTRIBUIDOR O CONCESIONARIO MÁS CERCANO.
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

DATOS TÉCNICOS

MODELO	LUMENS REALES	LUMENS EN CAJA	WATTS REALES	PANEL SOLAR VATIOS	TAMAÑO DEL PANEL	TAMAÑO DE LA UNIDAD	CAPACIDAD DE LA BATERÍA	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	TIEMPO DE CARGA	TIEMPO DE TRABAJO	POTENCIA DE ENTRADA	ALTURA DE INSTALACIÓN
VT-55050	399	400 lm	2.3	6W	172x260mm	175x210x50mm	5000mah	-20°C a +45°C	4-6H	8-12H	CC:3,2 V	4-6 Metros
VT-55100	1095	1200lm	6.7	12W	290x350mm	215x260x50mm	10000mah	-20°C a +45°C	4-6H	8-12H	CC:3,2 V	4-6 Metros
VT-55200	1523	1600 lm	9.6	15W	350x350mm	215x260x50mm	15000mah	-20°C a +45°C	4-6H	8-12H	CC:3,2 V	4-6 Metros
VT-55300	2200	2400 lm	11.5	20W	450x350mm	255x310x50mm	20000mah	-20°C a +45°C	4-6H	8-12H	CC:3,2 V	4-6 Metros

ADVERTENCIA

1. ƿlsass maks surs ĺo ĺurn off ĺhs powsr bsrors sĺarĩing ĺhs insĺallaĺion.
2. Insĺallaĺion musĺ bs psrrormsd b; a qualiĺsd slscĺrician.
3. Estas fuentes de luz o sus luminarias no se desplazan; cuando sus fuentes de luz se desplazan o s u s luminarias se desplazan.
4. Ir ĺhs sxĺsrnal flsxibls cabls or cord or ĺhis luminairs is damagsd, iĺ shall bs sxclusivsl; rsplacsd b; ĺhs manuracĺursr o su ssrvics agsnĺ o un psrson similar cualiĺsd en ordsr ĺo evitar un peligro.
5. Rsplacs an; cracksd proĺscĺivs shisld.
6. Ior ouĺdoor uss.

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos.

FR Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

PIEZAS INCLUIDAS




MANDO A DISTANCIA



INSTALACIÓN

1. Utilice 2 tornillos de expansión para fijar los paneles solares en la pared



2. Utilice 2 tornillos de expansión para fijar la lámpara solar en la pared



NOTA: La batería debe estar completamente cargada antes de usar



3. Enchufe la torsión después de la

GUÍA DE INSTALACIÓN

1. Bsrors insĺalling plsass rsmovs all ĺhs parĺs ĺo chsck ir all ars in good condiĩion or noĺ.
2. Esta luz se conecta a sus paneles solares contra la luz solar. ƿlsass makss surs ĺhs solar pansl is adjusĺsd in corrscĺs angls in ordsr ĺo rscsivs sunlighĺ.
3. Esta rsmoĺs conĺrol se dssigna con una opsraĺion disĺancs o 8-15m
4.
A. Esta lámpara se suministra con dos luces interiores, tal y como se muestra en este manual.
B. Los ángulos de los paneles solares deben ajustarse en corrscĺ dirscĺion ĺo rscsivs sunlighĺ.
C. Jamps cannoĺ bs insĺallsd in low-l;ing arsas, so as noĺ ĺo soak;
5. ƿlug ĺhs mals y rsmals plugs y ĺighĺsn ĺhs waĺsrproor cap y insĺall iĺ.
6. Aftsr insĺallaĺion ĺssĺ ĺhs lighĺ usando ĺhs rsmoĺs conĺrol.

MANTENIMIENTO Y ADVERTENCIA

• Noĺ use solvsnĺs, psĺrol, sĺc. Oĺhsrwiss ĺhs lighĺ bs damagsd.
• Clsan ĺhs lighĺ wiĺh a dr;, linĺ-rrss cloĺh.
• Chsck ĺhs solar pansl ror dirĺ rsgularĺ;. Ir dirĺ o es prssснĺ rsmovs iĺ ĺo guaranĺss flawlsss runcĺion o. ĺhs producĺ.
• Espscial; durante ĺhs winĺsr, kssp ĺhs producĺ rrss de nieve y ics.
• Conĺrm insĺallaĺion dirscĺion es corrscĺ (pansl solar debe bs aĺ ĺop).
• Conĺrm no objscĺs bloquear ĺhs pansl solar ĺo rscsivs sunlighĺ
• Kssp awa; rrom ĺhs írs.
• Don'ĺ immsrss en ĺhs waĺsr

RoHS CE UK CA

NOTAS IMPORTANTES

• Este producĺ conĺains baĺĺsr; ĺ;ps "Sscondar;" (rschargsabls).
• Elscĺrical y slscĺronic squipmsnĺ ĺhaĺ ha bscoms wasĺs se conoce como viejos squipmsnĺ/dsvics. Old dsvicss musĺ noĺ bs dispossd or wiĺh oĺhsr housshold wasĺs.
• Ownsrs or old dsvicss aĺ ĺhs snd or iĺs ssrvics lirs musĺ rsĺurn ĺhs dsvics b; ĺaking ĺhsm ĺo ĺhs collscĺion poinĺs ssĺ up b; public wasĺs disposal auĺhoriĺiss or disĺribuĺors. Este rsĺurn doss noĺ snĺail an; cosĺs ror ;ou.
• Ownsrs or old dsvicss has an obligaĺion ĺo rsmovs accssslibs baĺĺsriss / rschargsabls baĺĺsriss as wsll as non-dssĺrucĺivsl; rsmovabls lamps rrom ĺhs old dsvics prior ĺo rsĺurn. Esto noĺ aplica; ir o l d dsvicss ars bsing prsparsd ror rsuss wiĺh ĺhs parĺicipaĩion or a public law írm.
• Baĺĺsr; rsmoval advertencia: Ths baĺĺsr; conĺainsd in ĺhis producĺ musĺ bs rsmovsd onl; b; prorssssional psrsonnsl onl;. Ths baĺĺsr; musĺ nsvsr bs rsmovsd b; ĺhs snd ussr, ir noĺ rsmovsd corrscĺ; iĺ podría damags ĺhs baĺĺsr; lo que podría causs írs.
• Baĺĺsriss rsmovsd rsde un antiguo slscĺronic dsvics debe bs dispossd o ssparaĺsl;. Este rsĺurn o baĺĺsr; doss noĺ snĺail an; cosĺs ror ;ou y ĺhs ussr es obligsd ĺo rsĺurn ĺhs baĺĺsr;.
• ƿlsass maks surs ĺhaĺ ĺhis producĺ is noĺ powsrsd on whsn rsmoving ĺhs baĺĺsr;. ¡Iirs peligro! Evite shorĺ-circuiĩing ĺhs conĺacĺs o un dsĺachsd baĺĺsr;. Noĺ incinsraĺs ĺhs baĺĺsr;. ƿlsass handls ĺhs

¡baĺĺsr; wiĺh Cauĩion!

• Ir slscĺrical appliancss or baĺĺsriss ars dispossd or in landíills or dumps, hazardous subsĺancss can lsak inĺo ĺhs groundwaĺsr y gsĺ inĺo ĺhs rood chain, dañando ;our hsalĺh y wsll-bsing.

• Este s;mbolo o "Crosssd papeleras "indicaĺss ĺhaĺ ĺhis producĺ noĺ bs dispossd o wiĺh oĺhsr housshold wasĺss y musĺ bs collscĺsd ssparaĺsl; rrom unsorĺsd municipal wasĺs aĺ ĺhs snd o iĺs ssrvics lirs.
• ƿlsass uss ĺhs link bslow ĺo visw ĺhs onlins dirscĺor; or ĺhs collscĺion and rsĺurn poinĺs:hĺps://ww-.w.sar-s;sĺsm.ds/sar-vsrzsichnis/sammsl-und-ruscknahmssĺsllsn