Meaningful Innovation.


WEEE Number: 80133970

INSTRUCTION MANUAL

LED MAGNETIC TABLE LAMP
UP & DOWN LIGHT

TECHNICAL DATA

MODEL	VT-10115
SKU	23410, 23411
POWER	2.5W+0.5W
RATED INPUT	5V
LUMENS	220+80Lm
BEAM ANGLE	45°
CRI	≥80
PROTECTION RATING	IP20
LIFE SPAN	25,000 Hours
STEPLESS DIMMABLE	10-100%
MATERIAL	Metal+ABS+PC
DIMENSION	353x110



3-IN-1 COLOR CHANGING

02 YEAR WARRANTY*

TOUCH DIMMING

TYPE-C CHARGING CABLE INCLUDED

BATTERY	CHARGING TIME	WORKING TIME
1800 mAh Li-ion Battery	2-3 Hours	Maximum Light >4 Hours Minimum Dark > 15 Hours

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE
Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

FR
Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

In case of any query/issue with the product, please reach out to us at: support@v-tac.eu
For More products range, inquiry please contact our distributor or nearest dealers.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

WARNING

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
3. For indoor use only.




This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.




Caution, risk of electric shock.

PRODUCT STRUCTURE





PACKAGE CONTENTS


LED Lamp


Metal Bracket


Clip



Glue Base


Type-C Line



Instruction

INSTALLATION INSTRUCTION

Table Lamp




1. Strong magnetic ball head design (adjust more angles, illuminate more places)




2. Screw the metal bracket into the base

Clip Lamp



1. Put the lamp close to the ball head and automatically absorb
2. Find the clamping position,clamp and use

Wall Lamp



1. Clean the wall,paste the glue base
2. Put the lamp close to the ball head and automatically absorb

Continuously touch the key, the main light changes in turn" on -> low -> medium -> high -> off" cycle selection.
Power hint: red light when charging, green light when full.

OPERATION CAUTIONS

1. Don't connect with dimming sensing device
2. Don't use the lamp in a humid or flammable environment.
3. Don't pull the power plug when your hands are wet to prevent electric shock
4. Don't cover the lamp with objects to prevent the lamp from being damaged or causing danger.

RoHS CE UKCA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ДОВЕДЕ МАГНИТНА НАСТОЛНА ЛАМПА

СВЕТЛИНА НАГОРЕ И НАДОЛУ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ	VT-10115
SKU	23410, 23411
POWER	2,5W+0,5W
НАПРАВЕН ВХОД	5V
LUMENS	220+80Lm
ЪГЪЛ НА ЛЪЧА	45°
CRI	≥80
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP20
Продължителност на живота	25000 часа
БЕЗСТЪПЕН ДИМУМ	10-100%
МАТЕРИАЛ	Метал+ABS+PC
РАЗМЕР	353x110



БАТЕРИЯ	ВРЕМЕ ЗА	РАБОТНО ВРЕМЕ
1800 mAh Литиево-	ЗАРЕЖДАНЕ	Максимална светлина > 4 часа Минимална

ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на V-TAC. V-TAC ще ви служи по най-добрия начин. Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да започнете инсталацията, и пазете това ръководство под ръка за бъдещи справки. Ако имате някакви други въпроси, моля, свържете се с нашия дилър или с местния продавач, от когото сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви обслужат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за срок от 2 години от датата на закупуване. Гаранцията не важи за повреди, причинени от неправилен монтаж или необичайно износване. Фирмата не дава гаранция за повреди на повърхности, дължащи се на неправилно демонтиране и инсталиране на продукта. Продуктите са подходящи за 10-12-часова ежедневна работа. Използването на продукта в продължение на 24 часа на ден води до отпадане на гаранцията. Този продукт има гаранция само за производствени дефекти.



В случай на запитване/проблем с продукта, моля, свържете се с нас на адрес: support@v-tac.eu За повече продукти, запитване, моля, свържете се с нашия дистрибутор или най-близките дилъри.

V-TAC EUROPE LTD. България, Пловдив 4000, бул.Л.Каравелов 9Б

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Моля, уверете се, че сте изключили захранването
   преди да започнете инсталацията.
2. Източникът на светлина на това осветително тяло не може да се заменя, а когато изтече срокът на експлоатация на източника на светлина, трябва да се смени цялото осветително тяло.
3. Само за употреба на закрито.




Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други
битови отпадъци.




Внимание, риск от токов удар.

СТРУКТУРА НА ПРОДУКТА





СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА


LED лампа


Метална скоба


Клип



Лепилна основа


Линия Type-C


Инструкция

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

Настолна лампа




1. Силен дизайн на магнитната глава (регулира повече ъгли, осветява повече места)




2. Завийте металната скоба в основата

Лампа с клипс



1. Поставете лампата близо до главата и автоматично абсорбирайте
2. Намерете позицията на затягане, затегнете и използвайте

Стенна лампа



1. Почистете стената, поставете основата за лепило
2. Поставете лампата близо до главата и автоматично абсорбирайте

Непрекъснато докосване на клавиша, основната светлина се променя последователно" включено -> ниско -> средно -> високо
избор на цикъл "-> off".

Намек за захранване: червена светлина при зареждане, зелена светлина при пълно зареждане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА РАБОТА

1. Не се свързвайте с устройство за измерване на яркостта
2. Не използвайте лампата във влажна или запалителна среда.
3. Не издърпвайте щепсела, когато ръцете ви са мокри, за да предотвратите токов удар
4. Не покривайте лампата с предмети, за да не я повредите или да предизвикате опасност.

RoHS CE UKCA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

PRIRUČNIK ZA UPORABU

LED MAGNETNA STOLNA LAMPA GORE & DOLJE SVJETLO

TEHNIČKI PODACI

MODEL	VT-10115
SKU	23410, 23411
VLAST	2.5W+0.5W
NAZIVNI ULAZ	5V
LUMENS	220+80Lm
KUT ZRAKA	45°
CRI	≥80
OCJENA ZAŠTITE	IP20
ŽIVOTNI VIJEK	25,000 Hours
BEZ STUPNJENJA PRIMJENILA	10-100%
MATERIJAL	Metal+ABS+PC
DIMENZIJA	353x110



BATERIJA	VRIJEME PUNJENJA	RADNO VRIJEME
1800 mAh Li-ion baterija	2-3 sata	Maksimalno svjetlo >4 sata Minimalna tama > 15 sati

UVOD & JAMSTVO

Hvala što ste odabrali i kupili V-TAC proizvod. V-TAC će vam poslužiti najbolje. Pažljivo pročitajte ove upute prije početka instalacije i čuvajte ovaj priručnik pri ruci za buduće potrebe. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, obratite se našem trgovcu ili lokalnom prodavaču od kojeg ste kupili proizvod. Oni su obučeni i spremni poslužiti vas na najbolji način. Jamstvo vrijedi 2 godine od datuma kupnje. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja uzrokovana neispravnom ugradnjom ili nenormalnim habanjem. Tvrtka ne daje jamstvo protiv oštećenja bilo koje površine uslijed nepravilnog uklanjanja i postavljanja proizvoda. Proizvodi su prikladni za 10-12 sati dnevnog rada. Korištenje proizvoda 24 sata dnevno poništilo bi jamstvo. Ovaj proizvod ima jamstvo samo za greške nastale u proizvodnji.



U slučaju bilo kakvog upita/problema s proizvodom, obratite nam se na: support@v-tac.eu Za više proizvoda, upite, obratite se našem distributeru ili najbližim trgovcima.
V-TAC EUROPE LTD. Bugarska, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

UPOZORENJE

1. Provjerite jeste li isključili napajanje prije početka instalacije.
2. Izvor svjetlosti ove svjetiljke nije zamjenjiv, kada izvor svjetlosti dođe do kraja životnog vijeka, cijelu svjetiljku treba zamijeniti.
3. Samo za unutarnju upotrebu.




Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom.




Oprez, opasnost od strujnog udara.

STRUKTURA PROIZVODA





SADRŽAJ PAKETA


LED svjetiljka


Metalni nosač


Isječak



Baza ljepila


Kabel tipa C


Uputa


UPUTE ZA MONTAŽU

Stolna svjetiljka




1. Snažan dizajn magnetske kuglaste glave (podesite više kutova, osvijetlite više mjesta)

2. Zavrtite metalni nosač u bazu




Clip Lampa



1. Stavite svjetiljku blizu kuglaste glave i automatski apsorbirajte
2. Pronađite položaj stezanja, stegnite i koristite

Zidna svjetiljka



1. Očistite zid, zalijepite bazu ljepila
2. Stavite lampu blizu kuglaste glave i automatski apsorbirajte

Kontinuirano dodirujte tipku, glavno svjetlo se mijenja naizmjenično “uključeno -> nisko -> srednje -> visoko -> isključeno” izbor ciklusa.
Savjet za napajanje: crveno svjetlo kada se puni, zeleno svjetlo kada je pun.

OPREZ PRI RADU

1. Nemojte se povezivati s uređajem za osjet prigušenja
2. Ne koristite lampu u vlažnom ili zapaljivom okruženju.
3. Nemojte povlačiti utikač dok su vam ruke mokre kako biste spriječili električni udar
4. Ne prekrivajte svjetiljku predmetima kako biste spriječili njeno oštećenje ili opasnost.

RoHS CE UKCA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

NÁVOD K POUŽITÍ

VEDL MAGNETICKÉ STOLNÍ LAMPY
SVĚTLO NAHORU A DOLŮ

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	VT-10115
SKU	23410, 23411
POWER	2,5W+0,5W
RATED INPUT	5V
LUMENS	220+80Lm
ÚHEL PAPRSKU	45°
CRI	≥80
STUPEŇ KRYTÍ	IP20
ROZSAH ŽIVOTNOSTI	25000 hodin
BEZSTOPŇOVÁ DIMULOVATELNOST	10-100%
MATERIÁLU	Kov+ABS+PC
DIMENSION	353x110



BATERIE	ČAS NABÍJENÍ	PRACOVNÍ ČAS
1800 mAh Li-ion baterie	2-3 hodiny	Maximální světlo >4 hodiny Minimální tma > 15

ÚVOD A ZÁRUKA

Děkujeme, že jste si vybrali a zakoupili produkt V-TAC. V-TAC vám bude sloužit co nejlépe. Před zahájením instalace si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě dalších dotazů se obraťte na našeho prodejce nebo místního prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili. Jsou vyškoleni a připraveni vám co nejlépe posloužit. Záruka je platná po dobu 2 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávnou instalací nebo abnormálním opotřebením. Společnost neposkytuje záruku na poškození jakéhokoli povrchu v důsledku nesprávné demontáže a instalace výrobku. Výrobky jsou vhodné pro 10-12 hodin denního provozu. Používání výrobku po dobu 24 Hodin denně by znamenalo ztrátu záruky. Na tento výrobek se vztahuje záruka pouze na výrobní vady.



V případě jakýchkoli dotazů/potíží s produktem se na nás obraťte na adrese: support@v-tac.eu. Pro více informací o sortimentu se prosím obraťte na našeho distributora nebo nejbližší prodejce.
V-TAC EUROPE LTD. Bulharsko, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

VAROVÁNÍ

1. Nezapomeňte vypnout napájení před zahájením instalace.
2. Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný, po skončení životnosti světelného zdroje je třeba vyměnit celé svítidlo.
3. Pouze pro vnitřní použití.




Toto označení označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován s ostatními odpadů z domácností.





Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

STRUKTURA PRODUKTU





OBSAH BALENÍ


LED lampa


Kovový držák


Klip



Lepicí základna


Linka typu C



Pokyny

NÁVOD K INSTALACI

Stolní lampa




1. Silná magnetická kulová hlava (nastavení více úhlů, osvětlení více míst)




2. Našroubujte kovový držák do základny

Lampa s klipem



1. Umístěte lampu do blízkosti kulové hlavy a automaticky absorbujte
2. Zjistěte polohu upnutí, upněte a použijte

Nástěnné svítidlo



1. Vyčistěte stěnu, vložte lepicí základnu
2. Umístěte lampu do blízkosti kulové hlavy a automaticky absorbujte

Stále se dotýkejte tlačítka, hlavní světlo se střídavě mění" zapnuto -> nízké -> střední -> vysoké volba cyklu "-> vypnuto".

Napájecí nápověda: červené světlo při nabíjení, zelené světlo při plném nabití.

UPOZORNĚNÍ K PROVOZU

1. Nepřipojujte se k senzoru stmívání
2. Lampu nepoužívejte ve vlhkém nebo hořlavém prostředí.
3. Nevytahujte zástrčku, když máte mokré ruce, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
4. Nezakrývejte lampu žádnými předměty, abyste zabránili jejímu poškození nebo vzniku nebezpečí.

RoHS CE UKCA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUEL D'INSTRUCTIONS

LAMPE DE TABLE MAGNÉTIQUE À LED
LUMIÈRE ASCENDANTE ET DESCENDANTE

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	VT-10115
SKU	23410, 23411
PUISSANCE	2,5W+0,5W
ENTRÉE NOMINALE	5V
LUMENS	220+80Lm
ANGLE DU FAISCEAU	45°
IRC	≥80
INDICE DE PROTECTION	IP20
DURÉE DE VIE	25000 heures
RÉDUCTIBLE SANS ÉCHANTILLON	10-100%
MATÉRIAU	Métal+ABS+PC
DIMENSION	353x110



BATTERIE	TEMPS DE	TEMPS DE TRAVAIL
1800 mAh Batterie Li-ion	CHARGE	Lumière maximale > 4 heures Obscurité minimale > 15 heures

INTRODUCTION ET GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit V-TAC. V-TAC vous servira au mieux. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre revendeur ou le vendeur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pendant 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. L'entreprise ne garantit pas les dommages causés à toute surface par un démontage et une installation incorrects du produit. Les produits conviennent pour un fonctionnement quotidien de 10 à 12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est garanti pour les défauts de fabrication uniquement.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

AVERTISSEMENT

1. Veillez à éteindre l'appareil
   avant de commencer l'installation.
2. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
3. Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.




Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres produits de l'UE.
les déchets ménagers.





Attention, risque de choc électrique.

STRUCTURE DU PRODUIT





CONTENU DU PAQUET


Lampe LED


Support métallique


Clip



Base de colle


Ligne Type-C



Instruction

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Lampe à poser




1. Tête magnétique puissante (permet d'ajuster plus d'angles, d'éclairer plus d'endroits)




2. Visser le support métallique dans la base

Lampe à pince



1. Placez la lampe près de la tête de la balle et absorbez-la automatiquement.
2. Trouver la position de serrage, serrer et utiliser

Lampe murale



1. Nettoyer le mur, coller la base de la colle
2. Placez la lampe près de la tête de la balle et absorbez-la automatiquement.

En appuyant continuellement sur la touche, l'éclairage principal change à tour de rôle" on -> low -> medium -> high

-> sélection du cycle "off".

Indication de puissance : lumière rouge lors de la charge, lumière verte lorsque la batterie est pleine.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1. Ne pas connecter avec un dispositif de détection de la gradation
2. N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide ou inflammable.
3. Ne tirez pas la fiche d'alimentation lorsque vous avez les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.
4. Ne couvrez pas la lampe avec des objets pour éviter qu'elle ne soit endommagée ou qu'elle ne présente un danger.

RoHS CE UKCA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

GEBRAUCHSANWEISUNG

LED MAGNETISCHE TISCHLAMPE
LICHT AUF UND AB

TECHNISCHE DATEN

MODELL	VT-10115
SKU	23410, 23411
LEISTUNG	2,5W+0,5W
RATED INPUT	5V
LUMEN	220+80Lm
STRAHLENWINKEL	45°
CRI	≥80
SCHUTZART	IP20
LEBENSDAUER25	25000 Stunden
STUFENLOS DIMMBAR	10-100%
MATERIAL	Metall+ABS+PC
DIMENSION	353x110



BATTERIE	LADEDAUER	ARBEITSZEIT
1800 mAh Li-Ionen-Akku	2-3 Stunden	Maximales Licht >4 Stunden Minimale

EINFÜHRUNG & GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie ein V-TAC-Produkt ausgewählt und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste leisten. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Händler oder an den lokalen Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind geschult und bereit, Sie bestmöglich zu bedienen. Die Garantie gilt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder abnormalen Verschleiß verursacht wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäßen Aus- und Einbau des Produkts entstehen. Die Produkte sind für einen täglichen Betrieb von 10-12 Stunden geeignet. Bei einer Nutzung des Produkts über 24 Stunden pro Tag erlischt die Garantie. Für dieses Produkt wird nur eine Garantie für Herstellungsfehler gewährt.



Bei Fragen/Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an uns: support@v-tac.eu. Für weitere Produkte kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebspartner oder den nächsten Händler.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgarien, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

WARNUNG

1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät ausschalten.
   bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, sollte die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
3. Nur zur Verwendung in Innenräumen.




Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Produkten entsorgt werden darf.
Haushaltsabfälle.




Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags.


PRODUKTSTRUKTUR



VERPACKUNGSINHALT




LED-Lampe




Metallbügel



Clip



Klebebasis




Typ-C Leitung



Anleitung

INSTALLATIONSANLEITUNG


Tischlampe



1. Starke magnetische Kugelkopf Design (mehr Winkel einstellen, beleuchten mehr Orte)


2. Schrauben Sie den Metallbügel in den Sockel

Clip-Lampe



1. Legen Sie die Lampe in die Nähe des Kugelkopfes und absorbieren Sie automatisch
2. Spannposition finden, spannen und verwenden

Wandleuchte



1. Reinigen Sie die Wand, kleben Sie die Klebefläche ein.
2. Legen Sie die Lampe in die Nähe des Kugelkopfes und absorbieren Sie automatisch

Durch ständiges Berühren der Taste wechselt das Hauptlicht abwechselnd" an -> niedrig -> mittel -> hoch
-> Auswahl des Zyklus "Aus".

Power-Hinweis: rotes Licht beim Laden, grünes Licht bei vollem Akku.

VORSICHTSHINWEISE FÜR DEN BETRIEB

1. Nicht mit dem Dimm-Sensor verbinden
2. Verwenden Sie die Lampe nicht in einer feuchten oder entflammbaren Umgebung.
3. Ziehen Sie den Netzstecker nicht, wenn Sie nasse Hände haben, um einen Stromschlag zu vermeiden.
4. Decken Sie die Lampe nicht mit Gegenständen ab, um zu verhindern, dass die Lampe beschädigt wird oder eine Gefahr darstellt.

RoHS CE UKCA 22 PAP

WICHTIGE HINWEISE

- Dieses Produkt enthält den Batterietyp "Sekundär" (wiederaufladbar).
- Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Altgeräte dürfen nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden.
- Besitzer von Altgeräten am Ende der Nutzungsdauer müssen das Gerät bei den von den öffentlichen Entsorgungsträgern oder Händlern eingerichteten Sammelstellen zurückgeben. Diese Rücksendung ist für Sie mit keinen Kosten verbunden.
- Besitzer von Altgeräten sind verpflichtet, zugängliche Batterien / Akkus sowie zerstörungsfrei entnehmbare Lampen vor der Rückgabe aus dem Altgerät zu entfernen. Dies gilt nicht, wenn Altgeräte unter Beteiligung einer öffentlich-rechtlichen Anwaltskanzlei zur Wiederverwendung aufbereitet werden.
- Warnung zum Entfernen des Akkus: Der in diesem Produkt enthaltene Akku darf nur von Fachpersonal entfernt werden. Die Batterie darf niemals vom Endbenutzer entfernt werden, wenn sie nicht richtig entfernt wird, kann dies die Batterie beschädigen und einen Brand verursachen.
- Batterien, die aus einem alten elektronischen Gerät entnommen wurden, sollten separat entsorgt werden. Diese Batterierückgabe verursacht für Sie keine Kosten und der Nutzer ist zur Rückgabe der Batterie verpflichtet.
- Bitte stellen Sie sicher, dass dieses Produkt beim Entfernen des Akkus nicht eingeschaltet ist. Brandgefahr! Vermeiden Sie ein Kurzschließen der Kontakte einer abgenommenen Batterie. Verbrennen Sie die Batterie nicht. Bitte behandeln Sie den Akku mit Vorsicht!
- Bei der Entsorgung von Elektrogeräten oder Batterien auf Deponien oder Halden können Schadstoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen.



- Das Symbol „Gekreuzte Mülltonnen“ weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf und am Ende seiner Lebensdauer vom unsortierten Hausmüll getrennt gesammelt werden muss.
- Unter folgendem Link gelangen Sie zum Online-Verzeichnis der Sammel- und Rückgabestellen: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ

ΟΔΉΓΗΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΑ ΛΆΜΠΑ
ΦΩΣ ΠΆΝΩ & ΚΆΤΩ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	VT-10115
SKU	23410, 23411
POWER	2.5W+0.5W
ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟΣ	5V
LUMENS	220+80Lm
ΓΩΝΊΑ ΔΈΣΜΗΣ	45°
CRI	≥80
ΒΑΘΜΌΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ	IP20
Διάρκεια Ζωής	25000 Ώρες
ΒΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	10-100%
ΥΛΙΚΌ	Μέταλλο+ABS+PC
ΔΙΑΣΤΑΣΗ	353x110



ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1800 mAh Μπαταρία Li-	2-3 ώρες	Μέγιστο φως >4 ώρες Ελάχιστο σκοτάδι > 15 ώρες

ΕΙΣΑΓΩΓΉ & ΕΓΓΎΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν V-TAC. Η V-TAC θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο μας ή τον τοπικό πωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Είναι εκπαιδευμένοι και έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η εγγύηση ισχύει για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση δεν ισχύει για ζημιές που προκαλούνται από λανθασμένη εγκατάσταση ή μη φυσιολογική φθορά. Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση για ζημιές σε οποιαδήποτε επιφάνεια λόγω λανθασμένης αφαίρεσης και εγκατάστασης του προϊόντος. Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για 10-12 ώρες καθημερινής λειτουργίας. Η χρήση του προϊόντος για 24 ώρες την ημέρα θα ακυρώσει την εγγύηση. Αυτό το προϊόν φέρει εγγύηση μόνο για κατασκευαστικά ελαττώματα.



Σε περίπτωση οποιουδήποτε ερωτήματος/θέματος με το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: support@v-tac.eu. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γκάμα των προϊόντων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διανομέα μας ή τους πλησιέστερους αντιπροσώπους μας.
V-TAC EUROPE LTD. Βουλγαρία, Φιλιππούπολη 4000, bul.L.Karavelow 9B

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την τροφοδοσία
   πριν από την έναρξη της εγκατάστασης.
2. Η φωτεινή πηγή αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί, όταν η φωτεινή πηγή φτάσει στο τέλος της ζωής της θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.
3. Μόνο για εσωτερική χρήση.




Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα.





Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΔΟΜΉ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ





ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ


Λαμπτήρας LED


Μεταλλικό στήριγμα


Κλιπ



Βάση κόλλας


Γραμμή τύπου-C


Οδηγίες


ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

Επιτραπέζιο φωτιστικό




1. Ισχυρή μαγνητική κεφαλή με σφαιρική κεφαλή (ρυθμίστε περισσότερες γωνίες, φωτίστε περισσότερα μέρη)

2. Βιδώστε το μεταλλικό στήριγμα στη βάση




Λαμπτήρας κλιπ



1. Τοποθετήστε τον λαμπτήρα κοντά στην κεφαλή σφαίρας και απορροφήστε αυτόματα
2. Βρείτε τη θέση σύσφιξης, σφίξτε και χρησιμοποιήστε

Λαμπτήρας τοίχου



1. Καθαρίστε τον τοίχο, επικολλήστε τη βάση κόλλας
2. Τοποθετήστε τον λαμπτήρα κοντά στην κεφαλή σφαίρας και απορροφήστε αυτόματα

Αγγίξτε συνεχώς το πλήκτρο, το κύριο φως αλλάζει με τη σειρά του" on -> low -> medium -> high -> επιλογή κύκλου "off".

Υπόδειξη ισχύος: κόκκινο φως κατά τη φόρτιση, πράσινο φως όταν είναι γεμάτο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

1. Μην συνδέετε με συσκευή ανίχνευσης εξασθένισης
2. Μην χρησιμοποιείτε τη λάμπα σε υγρό ή εύφλεκτο περιβάλλον.
3. Μην τραβάτε το βύσμα όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
4. Μην καλύπτετε τον λαμπτήρα με αντικείμενα για να αποφύγετε την καταστροφή του λαμπτήρα ή την πρόκληση κινδύνου.

RoHS CE UKCA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LED MÁGNESES ASZTALI LÁMPA
FEL ÉS LE FÉNY

TECHNIKAI ADATOK

MODELL	VT-10115
SKU	23410, 23411
POWER	2.5W+0.5W
BEÁLLÍTÁS	5V
LUMENS	220+80Lm
SUGÁR SZÖGE	45°
CRI	≥80
VÉDETTSÉGI FOKOZAT	IP20
ÉLETTARTALOM	25000 óra
LÉPÉS NÉLKÜL DIMMÁTHATÓ	10-100%
ANYAG	Fém+ABS+PC
DIMENZIÓ	353x110



AKKUMULÁTOR	TELJESÍTÉSI IDŐ	MUNKAIDŐ
1800 mAh Li-ion akkumulátor	2-3 óra	Maximális fény >4 óra Minimális sötétség > 15 óra

BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy V-TAC terméket választott és vásárolt. A V-TAC a legjobbat fogja nyújtani Önnek. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, mielőtt elkezdi a telepítést, és tartsa kéznél ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen más kérdése van, kérjük, forduljon a kereskedőnkhöz vagy a helyi forgalmazóhoz, akitől a terméket vásárolta. Ők képzettek és készen állnak arra, hogy a lehető legjobban kiszolgálják Önt. A garancia a vásárlástól számított 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen telepítés vagy rendellenes elhasználódás okozta károkra. A vállalat nem vállal garanciát a termék helytelen eltávolítása és beszerelése miatt bármely felületen keletkezett károkra. A termékek napi 10-12 órás működésre alkalmasak. A termék napi 24 órás használata esetén a garancia érvényét veszti. A termékre kizárólag gyártási hibák esetén vállalunk garanciát.



A termékkel kapcsolatos bármilyen kérdés/probléma esetén kérjük, forduljon hozzánk a következő címen: support@v-tac.eu További termékválasztékért, érdeklődésért kérjük, forduljon forgalmazónkhoz vagy legközelebbi kereskedőinkhez.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgária, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

FIGYELMEZTETÉS

1. Kérjük, győződjön meg róla, hogy kikapcsolja a készüléket
   a telepítés megkezdése előtt.
2. A lámpatest fényforrása nem cserélhető, ha a fényforrás eléri élettartama végét, az egész lámpatestet ki kell cserélni.
3. Csak beltéri használatra.




Ez a jelölés azt jelzi, hogy ez a termék nem ártalmatlanítható együtt más, a hulladékkal együtt.
háztartási hulladékok.





Vigyázat, áramütés veszélye.

TERMÉKSZERKEZET





CSOMAG TARTALMA


LED lámpa


Fém konzol


Clip



Ragasztó alap


C-típusú vonal


Utasítás


TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

Asztali lámpa




1. Erős mágneses gömbfej kialakítás (több szöget állíthat be, több helyet világíthat meg)

Clip lámpa



1. Tegye a lámpát a gömbfej közelébe, és automatikusan elnyeli
2. Keresse meg a szorítóhelyzetet, szorítsa be és használja

Fali lámpa



1. Tisztítsa meg a falat, ragassza be a ragasztó alapot.
2. Tegye a lámpát a gömbfej közelébe, és automatikusan elnyeli

Folyamatosan érintse meg a gombot, a fő fény változik a sorban" be -> alacsony -> közepes -> magas
-> kikapcsolás" ciklus kiválasztása.

Tápjelzés: piros fény töltéskor, zöld fény, ha tele van.

FIGYELMEZTETÉSEK A MŰKÖDÉSRE

1. Ne csatlakoztassa a fényerő-érzékelő készülékhez
2. Ne használja a lámpát párás vagy gyúlékony környezetben.
3. Az áramütés elkerülése érdekében ne húzza ki a hálózati csatlakozót, ha nedves a keze.
4. Ne takarja le a lámpát tárgyakkal, nehogy a lámpa megsérüljön vagy veszélyt okozzon.

RoHS CE UKCA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUALE DI ISTRUZIONI

LAMPADA DA TAVOLO MAGNETICA A LED
LUCE SU E GIÙ

DATI TECNICI

MODELLO	VT-10115
SKU	23410, 23411
POTENZA	2,5W+0,5W
INGRESSO VALORIZZATO	5V
LUMENS	220+80Lm
ANGOLO DEL RAGGIO	45°
CRI	≥80
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DURATA	25000 ore
DIMMABILE SENZA PASSI	10-100%
MATERIALE	Metallo+ABS+PC
DIMENSIONE	353x110



BATTERIA	TEMPO DI CARICA	TEMPO DI LAVORO
1800 mAh Batteria agli		Luce massima > 4 ore Buio minimo > 15 ore

INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato un prodotto V-TAC. V-TAC vi servirà al meglio. Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni prima di iniziare l'installazione e di tenere il manuale a portata di mano per future consultazioni. Per qualsiasi altra domanda, contattare il nostro rivenditore o il venditore locale presso il quale è stato acquistato il prodotto. Sono addestrati e pronti a servirvi al meglio. La garanzia è valida per 2 anni dalla data di acquisto. La garanzia non si applica ai danni causati da un'installazione non corretta o da un'usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna garanzia contro i danni a qualsiasi superficie dovuti a un'errata rimozione e installazione del prodotto. I prodotti sono adatti per un funzionamento di 10-12 ore al giorno. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno invalida la garanzia. Questo prodotto è garantito solo per i difetti di fabbricazione.



Per qualsiasi domanda o problema relativo al prodotto, contattateci all'indirizzo: support@v-tac.eu. Per ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti, contattate il nostro distributore o i rivenditori più vicini.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

ATTENZIONE

1. Assicurarsi di spegnere l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
2. La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
3. Solo per uso interno.




Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri prodotti. rifiuti domestici.




Attenzione, rischio di scosse elettriche.

STRUTTURA DEL PRODOTTO





CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


Lampada a LED


Staffa in metallo


Clip



Base di colla


Linea Type-C


Istruzioni

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


Lampada da tavolo



1. Forte design magnetico della testa a sfera (regola più angolazioni, illumina più luoghi)


2. Avvitare la staffa metallica nella base

Lampada a clip



1. Avvicinare la lampada alla testa a sfera e assorbire automaticamente
2. Individuare la posizione di bloccaggio, bloccare e utilizzare

Lampada da parete



1. Pulire la parete, incollare la base di colla
2. Avvicinare la lampada alla testa a sfera e assorbire automaticamente

Toccando continuamente il tasto, la luce principale cambia a turno" on -> low -> medium -> high -> selezione del ciclo "off".

Suggerimento di alimentazione: luce rossa quando è in carica, luce verde quando è piena.

AVVERTENZE PER IL FUNZIONAMENTO

1. Non collegarsi a un dispositivo di rilevamento della luminosità
2. Non utilizzare la lampada in ambienti umidi o infiammabili.
3. Non tirare la spina quando le mani sono bagnate per evitare scosse elettriche.
4. Non coprire la lampada con oggetti per evitare che venga danneggiata o che sia pericolosa.

RoHS CE UKCA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAGNETYCZNA LAMPA STOŁOWA LED
ŚWIATŁO W GÓRĘ I W DÓŁ

DANE TECHNICZNE

MODEL	VT-10115
SKU	23410, 23411
MOC	2,5W+0,5W
ZNAMIONOWE WEJŚCIE	5V
LUMENY	220+80Lm
KĄT WIĄZKI	45°
CRI	≥80
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
żywotność	25000 godzin
bezstopniowe ściemnianie	10-100%
MATERIAŁ	Metal+ABS+PC
WYMIAR	353x110



BATERIA	CZAS ŁADOWANIA	CZAS PRACY
1800 mAh Akumulator litowo-jonowy	2-3 godziny	Maksymalne światło >4 godziny Minimalna ciemność >15 godzin

WPROWADZENIE I GWARANCJA

Dziękujemy za wybranie i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie służył jak najlepiej. Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek innych pytań prosimy o kontakt z naszym dealerem lub lokalnym sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Są oni przeszkoleni i gotowi do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Gwarancja jest ważna przez 2 lata od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją lub nadmiernym zużyciem. Firma nie udziela gwarancji na uszkodzenia powierzchni spowodowane nieprawidłowym demontażem i montażem produktu. Produkty są odpowiednie do pracy przez 10-12 godzin dziennie. Używanie produktu przez 24 godziny na dobę spowoduje utratę gwarancji. Ten produkt jest objęty gwarancją wyłącznie na wady produkcyjne.



W przypadku jakichkolwiek pytań/problemów z produktem, prosimy o kontakt pod adresem: support@v-tac.eu
Aby uzyskać więcej produktów, prosimy o kontakt z naszym dystrybutorem lub najbliższymi dealerami.
V-TAC EUROPE LTD. Bułgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

OSTRZEŻENIE

1. Upewnij się, że wyłączyłeś zasilanie przed rozpoczęciem instalacji.
2. Źródło światła tej oprawy nie jest wymienne, gdy źródło światła osiągnie koniec okresu eksploatacji, należy wymienić całą oprawę.
3. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.




To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi produktami.
odpady z gospodarstw domowych.





Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

STRUKTURA PRODUKTU





ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Lampa LED


Metalowy wspornik


Klip



Baza kleju


Linia typu C



Instrukcja

INSTRUKCJA INSTALACJI

Lampa stołowa




1. Silna magnetyczna głowica kulowa (dostosuj więcej kątów, oświetlaj więcej miejsc)




2. Przykręć metalowy wspornik do podstawy

Lampka z klipsem



1. Umieść lampę blisko głowicy kulowej i automatycznie pochłaniaj światło.
2. Znajdź pozycję zacisku, zaciśnij i użyj

Lampa ścienna



1. Oczyść ścianę, wklej bazę kleju
2. Umieść lampę blisko głowicy kulowej i automatycznie pochłaniaj światło.

Ciągłe dotykanie przycisku, główne światło zmienia się kolejno" włączone -> niskie -> średnie -> wysokie
-> wyłączony" wybór cyklu.

Wskazówka dotycząca zasilania: czerwone światło podczas ładowania, zielone światło po naładowaniu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. Nie łączyć z urządzeniem wykrywającym ściemnianie
2. Nie używaj lampy w wilgotnym lub łatwopalnym środowisku.
3. Nie wyciągaj wtyczki zasilania, gdy masz mokre ręce, aby uniknąć porażenia prądem.
4. Nie przykrywaj lampy żadnymi przedmiotami, aby zapobiec jej uszkodzeniu lub spowodowaniu zagrożenia.

RoHS CE UKCA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CANDEEIRO DE MESA MAGNÉTICO LED
LUZ PARA CIMA E PARA BAIXO

DADOS TÉCNICOS

MODELO	VT-10115
SKU	23410, 23411
POTÊNCIA	2,5W+0,5W
ENTRADA NOMINAL	5V
LUMENS	220+80Lm
ÂNGULO DO FEIXE	45°
IRC	≥80
GRAU DE PROTECÇÃO	IP20
VIDA ÚTIL	25000 horas
INCOMPARÁVEL	10-100%
MATERIAL	Metal+ABS+PC
DIMENSÃO	353x110



BATERIA	TEMPO DE CARREGAMENTO	TEMPO DE TRABALHO
1800 mAh Bateria de iões de lítio	2-3 horas	Luz máxima >4 horas Escuro mínimo > 15 horas

INTRODUÇÃO E GARANTIA

Obrigado por selecionar e comprar o produto V-TAC. A V-TAC irá servi-lo da melhor forma. Por favor, leia atentamente estas instruções antes de iniciar a instalação e mantenha este manual à mão para referência futura. Se tiver qualquer outra dúvida, contacte o nosso revendedor ou o vendedor local a quem adquiriu o produto. Eles têm formação e estão prontos para o servir da melhor forma. A garantia é válida por 2 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados por instalação incorrecta ou desgaste anormal. A empresa não dá qualquer garantia contra danos em qualquer superfície devido à remoção e instalação incorrectas do produto. Os produtos são adequados para um funcionamento diário de 10-12 horas. A utilização do produto durante 24 horas por dia anularia a garantia. Este produto tem garantia apenas para defeitos de fabrico.



Em caso de dúvidas ou problemas com o produto, contacte-nos em: support@v-tac.eu Para mais informações sobre a gama de produtos, contacte o nosso distribuidor ou os revendedores mais próximos.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgária, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

AVISO

1. Certifique-se de que desliga a alimentação antes de iniciar a instalação.
2. A fonte de luz desta luminária não é substituível, quando a fonte de luz atinge o fim da sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
3. Apenas para utilização em interiores.




Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos.




Cuidado, risco de choque elétrico.

ESTRUTURA DO PRODUTO




CONTEÚDO DA EMBALAGEM



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


Candeeiro de mesa



1. Design de cabeça esférica magnética forte (ajusta mais ângulos, ilumina mais sítios)


2. Aparafusar o suporte metálico na base

Lâmpada Clip



1. Colocar a lâmpada perto da cabeça esférica e absorver automaticamente
2. Encontrar a posição de fixação, fixar e utilizar

Candeeiro de parede



1. Limpar a parede, colar a base de cola
2. Colocar a lâmpada perto da cabeça esférica e absorver automaticamente

Tocar continuamente na tecla, a luz principal muda de forma alternada" on -> low -> medium -> high
Seleção do ciclo "-> off".
Indicação de alimentação: luz vermelha quando está a carregar, luz verde quando está cheio.

PRECAUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

1. Não ligar a um dispositivo de deteção de regulação da intensidade luminosa
2. Não utilize a lâmpada num ambiente húmido ou inflamável.
3. Não puxe a ficha de alimentação quando tiver as mãos molhadas para evitar choques eléctricos
4. Não cubra a lâmpada com objectos para evitar que a lâmpada se danifique ou cause perigo.

RoHS CE UKCA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

LAMPĂ DE MASĂ CU LED MAGNETIC
LUMINĂ SUS ȘI JOS

DATE TEHNICE

MODEL	VT-10115
SKU	23410, 23411
PUTERE	2.5W+0.5W
INTRARE NOMINALĂ	5V
LUMINI	220+80Lm
UNGHIUL FASCICULULUI	45°
CRI	≥80
GRAD DE PROTECȚIE	IP20
DURATĂ DE VIAȚĂ	25000 de ore
DIMMABILĂ STEPLESS	10-100%
MATERIAL	Metal+ABS+PC
DIMENSIUNE	353x110



BATERIE	TIMP DE ÎNCĂRCARE	TIMP DE LUCRU
1800 mAh Baterie Li-ion	2-3 ore	Lumină maximă > 4 ore Întuneric minim > 15 ore

INTRODUCERE ȘI GARANȚIE

Vă mulțumim pentru selectarea și cumpărarea produsului V-TAC. V-TAC vă va servi cel mai bine. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a începe instalarea și să păstrați acest manual la îndemână pentru consultare ulterioară. Dacă aveți orice altă întrebare, vă rugăm să contactați distribuitorul nostru sau vânzătorul local de la care ați achiziționat produsul. Aceștia sunt instruiți și pregătiți să vă servească la cel mai bun nivel. Garanția este valabilă timp de 2 ani de la data achiziției. Garanția nu se aplică daunelor cauzate de instalarea incorectă sau de uzura anormală. Compania nu oferă nicio garanție împotriva deteriorării oricărei suprafețe din cauza îndepărtării și instalării incorecte a produsului. Produsele sunt potrivite pentru o funcționare de 10-12 Ore pe zi. Utilizarea produsului timp de 24 de ore pe zi ar anula garanția. Acest produs este garantat numai pentru defectele de fabricație.



În cazul oricărei întrebări/probleme legate de produs, vă rugăm să ne contactați la: support@v-tac.eu Pentru o gamă mai largă de produse, vă rugăm să contactați distribuitorul nostru sau cei mai apropiați dealeri.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

AVERTISMENT

1. Vă rugăm să vă asigurați că opriți alimentarea înainte de a începe instalarea.
2. Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu este înlocuibilă; atunci când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
3. Numai pentru utilizare în interior.




Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere.




Atenție, risc de electrocutare.

STRUCTURA PRODUSULUI





CONȚINUTUL PACHETULUI


Lampă LED


Suport metalic


Clip



Baza de lipici


Linie de tip C



Instrucțiuni

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Lampă de masă




1. Design puternic cu cap magnetic cu bilă (reglați mai multe unghiuri, iluminați mai multe locuri)




2. Înșurubați suportul metalic în bază

Lampă clip



1. Puneți lampa aproape de capul cu bilă și absorbiți automat
2. Găsiți poziția de prindere, prindeți și utilizați

Lampă de perete



1. Curățați peretele, lipiți baza adezivă
2. Puneți lampa aproape de capul cu bilă și absorbiți automat

Atingeți continuu tasta, lumina principală se schimbă la rândul său" on -> low -> medium -> high selecție ciclu "-> oprit".

Indicație de alimentare: lumină roșie când se încarcă, lumină verde când este plin.

AVERTISMENTE PRIVIND FUNCȚIONAREA

1. Nu conectați cu dispozitivul de detectare a gradului de iluminare
2. Nu utilizați lampa într-un mediu umed sau inflamabil.
3. Nu scoateți ștecherul când aveți mâinile ude pentru a preveni șocurile electrice
4. Nu acoperiți lampa cu obiecte pentru a preveni deteriorarea lămpii sau apariția unui pericol.

RoHS CE UKCA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LÁMPARA DE MESA MAGNÉTICA LED
LUZ ARRIBA Y ABAJO

DATOS TÉCNICOS

MODELO	VT-10115
SKU	23410, 23411
POTENCIA	2,5W+0,5W
ENTRADA NOMINAL	5V
LUMENS	220+80Lm
ÁNGULO DEL HAZ	45°
CRI	≥80
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
VIDA ÚTIL	25000 horas
DIMMABLE SIN PASOS	10-100%
MATERIAL	Metal+ABS+PC
DIMENSIÓN	353x110



BATERÍA	TIEMPO DE CARGA	TIEMPO DE TRABAJO
1800 mAh Batería Li-ion	2-3 horas	Luz máxima >4 horas Oscuridad mínima > 15 horas

INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Gracias por seleccionar y comprar un producto V-TAC. V-TAC le servirá lo mejor posible. Lea atentamente estas instrucciones antes de iniciar la instalación y conserve este manual a mano para futuras consultas. Si tiene cualquier otra duda, póngase en contacto con nuestro distribuidor o vendedor local al que haya comprado el producto. Están formados y preparados para atenderle lo mejor posible. La garantía es válida durante 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía no se aplica a los daños causados por una instalación incorrecta o un desgaste anormal. La empresa no ofrece ninguna garantía contra daños en cualquier superficie debidos a una incorrecta retirada e instalación del producto. Los productos son adecuados para un funcionamiento de 10-12 Horas diarias. El uso del producto durante 24 horas al día anularía la garantía. Este producto está garantizado únicamente por defectos de fabricación.



En caso de cualquier duda o problema con el producto, póngase en contacto con nosotros en: support@v-tac.eu Para más información sobre la gama de productos, póngase en contacto con nuestro distribuidor o concesionario más cercano.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

ADVERTENCIA

1. Asegúrese de desconectar la alimentación antes de iniciar la instalación.
2. La fuente de luz de esta luminaria no es sustituible, cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil deberá sustituirse toda la luminaria.
3. Sólo para uso en interiores.




Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros
residuos domésticos.





Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO





CONTENIDO DEL PAQUETE


Lámpara LED


Soporte metálico


Clip



Base de pegamento


Línea Type-C


Instrucciones

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Lámpara de mesa



1. Diseño de cabeza de bola magnética fuerte (ajustar más ángulos, iluminar más lugares).


2. Atornille el soporte metálico en la base

Lámpara de pinza



1. Acerque la lámpara al cabezal esférico y absorba automáticamente
2. Encontrar la posición de sujeción, sujetar y utilizar

Lámpara de pared



1. Limpiar la pared, pegar la base de pegamento
2. Acerque la lámpara al cabezal esférico y absorba automáticamente

Tocando continuamente la tecla, la luz principal cambia a su vez" on -> low -> medium -> high -> selección de ciclo "off".

Indicación de alimentación: luz roja cuando se está cargando, luz verde cuando está lleno.

PRECAUCIONES DE USO

1. No conectar con dispositivo sensor de atenuación
2. No utilices la lámpara en un ambiente húmedo o inflamable.
3. No tires del enchufe cuando tengas las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
4. No cubras la lámpara con objetos para evitar que se dañe o cause peligro.

RoHS CE UKCA 22 PAP