V-TAC

Meaningful Innovation.

5.12kWh

Magazyn Energii moduł rack



- **Bezpieczeństwo** - technologia LiFePO4 - ogniwa klasy A,
- **Długa żywotność modułów** ≥6000 cykli @25°C, DOD80%
- **10 lat gwarancji** w standardzie V-TAC
- **Wbudowany BMS**
- Kable prądowe i komunikacyjne **w zestawie**

10 LAT GWARANCJI

YouTube
Przejdź do filmu prezentacji produktu

VTAC.COM.PL | VTACEXPORTS.COM

TÜV NORD CE RoHS

Magazyn Energii moduł rack

DANE PRODUKTU

Model:	**VT-48100E-P2**
Kod SKU:	**11377**
Kod EAN:	**3800157689359**
Kolor:	**Czarny**

OPAKOWANIE / WYMIARY / CIĘŻAR

Ilość na palecie:	**14 szt.**
Waga:	**41kg**
Wymiary:	**445 x 400 x 130mm**

OGNIWA
LiFePO4




DANE OGÓLNE


Typ baterii	**LiFePO4**
Energia użytkowa (Ah) / Napięcie znamionowe (V)	**100 Ah / 51.2V**
Energia nominalna (kWh)	**5,12 kWh**
Moc modułu dla przyjętego rekomendowanego prądu rozładowania (kW)	**2,56 kW**
Rekomendowany prąd ładowania (A)	**50 A**
Rekomendowany prąd rozładowania (A)	**50 A**
Standardowy prąd ładowania (A)	**100 A**
Standardowy prąd rozładowania (A)	**100 A**
Max. prąd ładowania (A)	**100 A**
Max. prąd rozładowania (A)	**100 A**
Górne napięcie ładowanie (V)	**56.8 V**
BMS	**Komunikacja CAN / RS485**
Klasa szczelności	**IP20**
Liczba ogniw	**15 (15S1P)**
Zakres temperatur pracy	**Ładowanie 0~+60°C,** **Rozładowywanie -20~+60°C**
Żywotność	**≥6000 cykli @25°C, DOD80%**
Koniec żywotności	**≥6000 cykli @25°C, EOL70%**

UWAGA

Wszystkie parametry podano dla standardowych warunków laboratoryjnych, o ile nie wskazano inaczej. Parametry mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Podczas obchodzenia się z akumulatorami litowo-jonowymi należy zawsze przestrzegać wytycznych producenta dotyczących bezpieczeństwa i instalacji.

WYKRES PRACY





V-TAC
Meaningful Innovation.

Magazyn Energii moduł rack



UWAGA

Zdjęcie poglądowe — proporcje i wymiary produktu mogą różnić się od rzeczywistych.


V-TAC
Meaningful Innovation.