Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUCTION MANUAL

WALL LAMP

TECHNICAL DATA

MODEL	VT-754
SKU	7076, 7077
MAX WATTS	60W
IP RATING	IP44
HOLDER	E27 [Bulb not included]
BODY TYPE	Aluminium + Glass
INPUT POWER	AC: 220-240, 50Hz
DIMENSION	245x180x93 mm



03 YEAR WARRANTY*

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 3 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. This product is warranted for manufacturing defects only.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

Caution, risk of electric shock.

WARNING

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. Installation must be performed by a qualified electrician.
3. Proper grounding should be ensured throughout the installation.
4. User should prepare necessary accessories and spare parts (Not Provided)
5. For Indoor Use only




MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

In case of any query/issue with the product, please reach out to us at: support@v-tac.eu
For More products range, inquiry please contact our distributor or nearest dealers.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

INSTALLATION INSTRUCTIONS



WIRING DIAGRAM

N	Neutral Supply can be Blue or Black
⏚	Ground Supply Can be Green-yellow
L	Live Supply Can be Red or Brown

1. Turn off the power.
2. Drill the holes in the wall.
3. Dig the plastic into the hole.
4. Fix the wall plate onto the wall.
5. Connect supply leads with terminal brown (L) to brown, blue (N) to blue and greenish-yellow (⏚) to greenish-yellow.
6. Install the bulb into the lamp holder.
7. Tighten the nuts to fix down the lamp.
8. Turn on the power.

RoHS CE UKCA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

СТЕННА ЛАМПА



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ	VT-754
SKU	7076, 7077
МАКСИМАЛНИ ВАТОВЕ	60W
IP РЕЙТИНГ	IP44
ДЪРЖАТЕЛ	E27 [Крушката не е включена в комплекта]
ТИП НА ТЯЛОТО	Алуминий + стъкло
ВХОДНА СИЛА	AC: 220-240, 50Hz
РАЗМЕР	245x180x93 мм

03 YEAR WARRANTY*

ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на V-TAC. V-TAC ще ви служи по най-добрия начин. Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да започнете инсталацията, и пазете това ръководство под ръка за бъдещи справки. Ако имате някакви други въпроси, моля, свържете се с нашия дилър или с местния продавач, от когото сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви обслужат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за срок от 3 години от датата на закупуване. Гаранцията не важи за повреди, причинени от неправилен монтаж или необичайно износване. Фирмата не дава гаранция за повреди на повърхности, дължащи се на неправилно демонтиране и инсталиране на продукта. За този продукт се предоставя гаранция само за производствени дефекти.




Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци.



Внимание, риск от токов удар.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Моля, уверете се, че сте изключили захранването, преди да започнете монтажа.
2. Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник.
3. По време на инсталацията трябва да се осигури правилно заземяване.
4. Потребителят трябва да подготви необходимите аксесоари и резервни части (не се предоставят)
5. Само за употреба на закрито



В случай на запитване/проблем с продукта, моля, свържете се с нас на адрес: support@v-tac.eu За повече продукти, запитване, моля, свържете се с нашия дистрибутор или най-близките дилъри.
V-TAC EUROPE LTD. България, Пловдив 4000, бул.Л.Каравелов 9Б

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ



1. Изключете захранването.
2. Пробийте дупките в стената.
3. Вкопайте пластмасата в дупката.
4. Закрепете стенната плоча към стената.
5. Свържете захранващите проводници с клема кафяво (L) към кафяво, синьо (N) към синьо и зеленикаво-жълто (⏚) към зеленикаво-жълто.
6. Поставете крушката в държача на лампата.
7. Затегнете гайките, за да закрепите лампата.
8. Включете захранването.

RoHS CE UKCA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

UPUTE ZA UPORABU

ZIDNA LAMPA



TEHNIČKI PODACI

MODEL	VT-754
SKU	7076, 7077
MAKSIMALNO WATI	60W
IP OCJENA	IP44
držač	E27 [žarulja nije uključena]
TIP TIJELA	Aluminij + staklo
ulazna snaga	AC: 220-240, 50Hz
DIMENZIJA	245x180x93 mm

03 YEAR WARRANTY*

UVOD & JAMSTVO

Hvala što ste odabrali i kupili V-TAC proizvod. V-TAC će vam poslužiti najbolje. Pažljivo pročitajte ove upute prije početka instalacije i čuvajte ovaj priručnik pri ruci za buduće potrebe. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, obratite se našem trgovcu ili lokalnom prodavaču od kojeg ste kupili proizvod. Oni su obučeni i spremni poslužiti vas na najbolji način. Jamstvo vrijedi 3 godine od datuma kupnje. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja uzrokovana neispravnom ugradnjom ili nenormalnim trošenjem. Tvrtka ne daje jamstvo protiv oštećenja bilo koje površine uslijed nepravilnog uklanjanja i postavljanja proizvoda. Ovaj proizvod ima jamstvo samo za greške nastale u proizvodnji.

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom.


Oprez, opasnost od strujnog udara.

UPOZORENJE

1. Provjerite jeste li isključili napajanje prije početka instalacije.
2. Instalaciju mora izvesti kvalificirani električar.
3. Tijekom cijele instalacije potrebno je osigurati ispravno uzemljenje.
4. Korisnik treba pripremiti potrebne dodatke i rezervne dijelove (nisu isporučeni)
5. Samo za unutarnju upotrebu

FR
Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

UPUTE ZA MONTAŽU



DIJAGRAM OŽIČENJA

N		Neutralno napajanje može biti plavo ili crno
⏚		Uzemljeno napajanje može biti zeleno-žuto
L		Napajanje može biti crveno ili smeđe

1. Isključite napajanje.
2. Izbušite rupe u zidu.
3. Zabodite plastiku u rupu.
4. Pričvrstite zidnu ploču na zid.
5. Spojite napojne vodove sa smeđim priključkom (L) na smeđi, plavim (N) na plavi i zelenkasto-žutim(⏚) na zelenkasto-žutim.
6. Ugradite žarulju u držač svjetiljke.
7. Zategnite matice kako biste pričvrstili svjetiljku.
8. Uključite napajanje.

RoHS CE UKCA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁSTĚNNÁ LAMPA



TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	VT-754
SKU	7076, 7077
MAX WATTS	60W
IP RATING	IP44
HOLDER	E27 [žárovka není součástí dodávky]
TYP TĚLA	Hliník + sklo
PŘÍKON	AC: 220-240, 50Hz
DIMENSION	245x180x93 mm

03 YEAR WARRANTY*

ÚVOD A ZÁRUKA

Děkujeme, že jste si vybrali a zakoupili produkt V-TAC. V-TAC vám bude sloužit co nejlépe. Před zahájením instalace si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě dalších dotazů se obraťte na našeho prodejce nebo místního prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili. Jsou vyškoleni a připraveni vám co nejlépe posloužit. Záruka je platná po dobu 3 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávnou instalací nebo abnormálním opotřebením. Společnost neposkytuje záruku na poškození jakéhokoli povrchu v důsledku nesprávné demontáže a instalace výrobku. Na tento výrobek se vztahuje záruka pouze na výrobní vady.



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti.




Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ

1. Před zahájením instalace nezapomeňte vypnout napájení.
2. Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
3. Správné uzemnění by mělo být zajištěno v celé instalaci.
4. Uživatel by si měl připravit potřebné příslušenství a náhradní díly (nejsou součástí dodávky).
5. Pouze pro vnitřní použití



NÁVOD K INSTALACI



1. Vypněte napájení.
2. Vyvrtejte otvory do zdi.
3. Vykopejte plast do jámy.
4. Připevněte nástěnnou desku na stěnu.
5. Připojte napájecí vodiče se svorkou hnědou (L) k hnědé, modrou (N) k modré a zelenožlutou (⏚) k zelenožluté.
6. Nasaďte žárovku do objímky.
7. Utáhněte matice, abyste lampu upevnili.
8. Zapněte napájení.

RoHS CE UKCA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUEL D'INSTRUCTIONS

LAMPE MURALE



DONNÉES TECHNIQUES

MODèLE	VT-754
SKU	7076, 7077
WATTS MAX	60W
NOTE IP	IP44
PORTEFEUILLE	E27 [ampoule non incluse]
TYPE DE CORPS	Aluminium + verre
PUISSANCE D'ENTRéE	AC : 220-240, 50Hz
DIMENSION	245x180x93 mm

03 YEAR WARRANTY*

INTRODUCTION ET GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit V-TAC. V-TAC vous servira au mieux. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre revendeur ou le vendeur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pendant 3 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. L'entreprise n'accorde aucune garantie contre les dommages causés à toute surface en raison d'un retrait et d'une installation incorrects du produit. Ce produit est garanti pour les défauts de fabrication uniquement.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers.



Attention, risque de choc électrique.


AVERTISSEMENT

1. Veillez à couper l'alimentation électrique avant de commencer l'installation.
2. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
3. Une mise à la terre correcte doit être assurée tout au long de l'installation.
4. L'utilisateur doit préparer les accessoires et les pièces de rechange nécessaires (non fournis).
5. Utilisation à l'intérieur uniquement



En cas de question/problème concernant le produit, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : support@v-tac.eu. Pour une gamme de produits plus étendue, veuillez contacter notre distributeur ou les revendeurs les plus proches.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgarie, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



1. Couper l'alimentation.
2. Percez les trous dans le mur.
3. Enfoncez le plastique dans le trou.
4. Fixer la plaque murale au mur.
5. Connecter les fils d'alimentation avec les bornes marron (L) à marron, bleu (N) à bleu et jaune verdâtre (⏚) à jaune verdâtre.
6. Installer l'ampoule dans la douille.
7. Serrer les écrous pour fixer la lampe.
8. Mettez l'appareil sous tension.

RoHS CE UKCA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

GEBRAUCHSANWEISUNG

WANDLAMPE



TECHNISCHE DATEN

MODELL	VT-754
SKU	7076, 7077
MAX WATTS	60W
IP RATING	IP44
HOLDER	E27 [Glühbirne nicht enthalten]
KÖRPER-TYP	Aluminium + Glas
EINGANGSLEISTUNG	AC: 220-240, 50Hz
DIMENSION	245x180x93 mm

03 YEAR WARRANTY*

EINFÜHRUNG & GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie ein V-TAC-Produkt ausgewählt und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste leisten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Händler oder an den lokalen Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind geschult und bereit, Sie bestmöglich zu bedienen. Die Garantie gilt für 3 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder abnormalen Verschleiß verursacht wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäßen Aus- und Einbau des Produkts entstehen. Die Garantie für dieses Produkt gilt nur für Herstellungsfehler.




Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.




Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags.

WARNUNG

1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Strom abschalten, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
3. Die ordnungsgemäße Erdung sollte während der gesamten Installation gewährleistet sein.
4. Der Benutzer sollte die notwendigen Zubehör- und Ersatzteile vorbereiten (nicht mitgeliefert)
5. Nur für Innenräume geeignet



INSTALLATIONSANWEISUNGEN



1. Schalten Sie den Strom aus.
2. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
3. Graben Sie den Kunststoff in das Loch.
4. Befestigen Sie die Wandplatte an der Wand.
5. Verbinden Sie die Versorgungsleitungen mit der Klemme braun (L) mit braun, blau (N) mit blau und grün-gelb (⏚) mit grün-gelb.
6. Setzen Sie die Glühlampe in die Lampenfassung ein.
7. Ziehen Sie die Muttern an, um die Lampe zu befestigen.
8. Schalten Sie den Strom ein.

RoHS CE UK CA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	VT-754
SKU	7076, 7077
ΜΕΓΙΣΤΑ WATTS	60W
ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ IP	IP44
ΚΑΤΟΧΗ	E27 [Δεν περιλαμβάνεται λαμπτήρας]
ΤΥΠΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ	Αλουμίνιο + γυαλί
ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	AC: 220-240, 50Hz
ΔΙΑΣΤΑΣΗ	245x180x93 mm

03 YEAR WARRANTY*

ΕΙΣΑΓΩΓΉ & ΕΓΓΎΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν V-TAC. Η V-TAC θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο μας ή τον τοπικό πωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Είναι εκπαιδευμένοι και έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η εγγύηση ισχύει για 3 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση δεν ισχύει για ζημιές που προκαλούνται από εσφαλμένη εγκατάσταση ή μη φυσιολογική φθορά. Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση για ζημιές σε οποιαδήποτε επιφάνεια λόγω λανθασμένης αφαίρεσης και εγκατάστασης του προϊόντος. Αυτό το προϊόν φέρει εγγύηση μόνο για κατασκευαστικά ελαττώματα.



Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα.



Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το ρεύμα πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
2. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
3. Η σωστή γείωση πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλη την εγκατάσταση.
4. Ο χρήστης πρέπει να προετοιμάσει τα απαραίτητα εξαρτήματα και ανταλλακτικά (δεν παρέχονται).
5. Μόνο για εσωτερική χρήση






Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Σε περίπτωση οποιουδήποτε ερωτήματος/θέματος με το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: support@v-tac.eu. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γκάμα των προϊόντων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διανομέα μας ή τους πλησιέστερους αντιπροσώπους μας.
V-TAC EUROPE LTD. Βουλγαρία, Φιλιππούπολη 4000, bul.L.Karavelow 9B

ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ



1. Κλείστε την τροφοδοσία.
2. Τρυπήστε τις τρύπες στον τοίχο.
3. Σκάψτε το πλαστικό μέσα στην τρύπα.
4. Στερεώστε την πλάκα τοίχου στον τοίχο.
5. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας με ακροδέκτη καφέ (L) με καφέ, μπλε (N) με μπλε και πρασινοκίτρινο (⏚) με πρασινοκίτρινο.
6. Τοποθετήστε τον λαμπτήρα στην υποδοχή του λαμπτήρα.
7. Σφίξτε τα παξιμάδια για να στερεώσετε τον λαμπτήρα.
8. Ενεργοποιήστε το ρεύμα.

RoHS CE UKCA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FALI LÁMPIA



TECHNIKAI ADATOK

MODELL	VT-754
SKU	7076, 7077
MAX WATTS	60W
IP RATING	IP44
TARTÓ	E27 [Izzó nem tartozék]
TESTTÍPUS	Alumínium + üveg
BEMENETI TELJESÍTMÉNY	AC: 220-240, 50Hz
DIMENZIÓ	245x180x93 mm

03 YEAR WARRANTY*

BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy V-TAC terméket választott és vásárolt. A V-TAC a legjobbat fogja nyújtani Önnek. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, mielőtt elkezdi a telepítést, és tartsa kéznél ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen más kérdése van, kérjük, forduljon a kereskedőnkhöz vagy a helyi forgalmazóhoz, akitől a terméket vásárolta. Ők képzettek és készen állnak arra, hogy a lehető legjobban kiszolgálják Önt. A garancia a vásárlástól számított 3 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen telepítés vagy rendellenes elhasználódás okozta károkra. A vállalat nem vállal garanciát a termék helytelen eltávolítása és beszerelése miatt bármely felületen keletkezett károkra. A termékre kizárólag a gyártási hibákra vállalunk garanciát.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.



Vigyázat, áramütés veszélye.


FIGYELMEZTETÉS

1. A telepítés megkezdése előtt feltétlenül kapcsolja ki a készüléket.
2. A beszerelést szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
3. Az egész telepítés során biztosítani kell a megfelelő földelést.
4. A felhasználónak elő kell készítenie a szükséges tartozékokat és pótalkatrészeket (nem mellékelve).
5. Csak beltéri használatra



A termékkel kapcsolatos bármilyen kérdés/probléma esetén kérjük, forduljon hozzánk a következő címen: support@v-tac.eu További termékválasztékért, érdeklődésért kérjük, forduljon forgalmazónkhoz vagy legközelebbi kereskedőinkhez.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgária, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ



1. Kapcsolja ki az áramot.
2. Fúrja a lyukakat a falba.
3. Ássuk a műanyagot a gödörbe.
4. Rögzítse a fali lemezt a falra.
5. Csatlakoztassa a tápvezetékeket a barna (L) csatlakozóval a barna, a kék (N) csatlakozóval a kék és a zöldessárga (⏚) csatlakozóval a zöldessárga csatlakozóhoz.
6. Szerelje be az izzót a lámpatartóba.
7. Húzza meg az anyákat a lámpa rögzítéséhez.
8. Kapcsolja be az áramot.

RoHS CE UK CA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUALE DI ISTRUZIONI

LAMPADA DA PARETE



DATI TECNICI

MODELLO	VT-754
SKU	7076, 7077
WATTS MAX	60W
VALUTAZIONE IP	IP44
PORTATILE	E27 [lampadina non inclusa].
TIPO DI CORPO	Alluminio + vetro
POTENZA D'INGRESSO	CA: 220-240, 50Hz
DIMENSIONE	245x180x93 mm

03 YEAR WARRANTY*

INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato un prodotto V-TAC. V-TAC vi servirà al meglio. Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni prima di iniziare l'installazione e di tenere il manuale a portata di mano per future consultazioni. Per qualsiasi altra domanda, contattare il nostro rivenditore o il venditore locale presso il quale è stato acquistato il prodotto. Sono addestrati e pronti a servirvi al meglio. La garanzia è valida per 3 anni dalla data di acquisto. La garanzia non si applica ai danni causati da un'installazione non corretta o da usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna garanzia contro i danni a qualsiasi superficie dovuti alla rimozione e all'installazione non corretta del prodotto. Questo prodotto è garantito solo per i difetti di fabbricazione.



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici.



Attenzione, rischio di scosse elettriche.


ATTENZIONE

1. Assicurarsi di spegnere l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
2. L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.
3. È necessario garantire una messa a terra adeguata per tutta la durata dell'installazione.
4. L'utente deve preparare gli accessori e le parti di ricambio necessari (non forniti).
5. Solo per uso interno



Per qualsiasi domanda o problema relativo al prodotto, contattateci all'indirizzo: support@v-tac.eu. Per ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti, contattate il nostro distributore o i rivenditori più vicini.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



1. Spegnere l'alimentazione.
2. Praticare i fori nella parete.
3. Scavare la plastica nella buca.
4. Fissare la piastra a muro alla parete.
5. Collegare i cavi di alimentazione con il terminale marrone (L) al marrone, il blu (N) al blu e il giallo-verde (⏚) al giallo-verde.
6. Installare la lampadina nel portalampada.
7. Serrare i dadi per fissare la lampada.
8. Accendere l'alimentazione.

RoHS CE UK CA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LAMPA ŚCIENNA



DANE TECHNICZNE

MODEL	VT-754
SKU	7076, 7077
MAX WATTS	60W
IP RATING	IP44
UCHWYT	E27 [żarówka nie wchodzi w skład zestawu]
TYP NADWOZIA	Aluminium + szkło
MOC WEJŚCIOWA	AC: 220-240, 50Hz
WYMIAR	245x180x93 mm

03 YEAR WARRANTY*

WPROWADZENIE I GWARANCJA

Dziękujemy za wybranie i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie służył jak najlepiej. Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek innych pytań prosimy o kontakt z naszym dealerem lub lokalnym sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Są oni przeszkoleni i gotowi do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Gwarancja jest ważna przez 3 lata od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją lub nadmiernym zużyciem. Firma nie udziela gwarancji na uszkodzenia powierzchni spowodowane nieprawidłowym demontażem i montażem produktu. Niniejszy produkt jest objęty gwarancją wyłącznie na wady produkcyjne.




To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.



Uwaga, ryzyko porażenia prądem.


OSTRZEŻENIE

1. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć zasilanie.
2. Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka.
3. Podczas całej instalacji należy zapewnić prawidłowe uziemienie.
4. Użytkownik powinien przygotować niezbędne akcesoria i części zamienne (brak w zestawie).
5. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń



W przypadku jakichkolwiek pytań/problemów z produktem, prosimy o kontakt pod adresem: support@v-tac.eu Aby uzyskać więcej produktów, prosimy o kontakt z naszym dystrybutorem lub najbliższymi dealerami.
V-TAC EUROPE LTD. Bułgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

INSTRUKCJE INSTALACJI



1. Wyłącz zasilanie.
2. Wywierć otwory w ścianie.
3. Wkop plastik w otwór.
4. Przymocuj płytkę ścienną do ściany.
5. Podłącz przewody zasilające z zaciskiem brązowym (L) do brązowego, niebieskim (N) do niebieskiego i zielonkawo-żółtym ( ) do zielonkawo-żółtego.
6. Zamontuj żarówkę w oprawie lampy.
7. Dokręć nakrętki, aby zamocować lampę.
8. Włącz zasilanie.

RoHS CE UK CA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LÂMPADA DE PAREDE



DADOS TÉCNICOS

MODELO	VT-754
SKU	7076, 7077
MAX WATTS	60W
CLASSIFICAÇÃO IP	IP44
SUPORTE	E27 [Lâmpada não incluída].
TIPO DE CORPO	Alumínio + Vidro
POTÊNCIA DE ENTRADA	AC: 220-240, 50Hz
DIMENSÃO	245x180x93 mm

03 YEAR WARRANTY*

INTRODUÇÃO E GARANTIA

Obrigado por selecionar e comprar o produto V-TAC. A V-TAC irá servi-lo da melhor forma. Por favor, leia atentamente estas instruções antes de iniciar a instalação e mantenha este manual à mão para referência futura. Se tiver qualquer outra dúvida, contacte o nosso revendedor ou o vendedor local a quem adquiriu o produto. Eles têm formação e estão prontos para o servir da melhor forma. A garantia é válida por 3 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados por instalação incorrecta ou desgaste anormal. A empresa não dá qualquer garantia contra danos em qualquer superfície devido à remoção e instalação incorrectas do produto. Este produto tem garantia apenas para defeitos de fabrico.



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos.



Cuidado, risco de choque elétrico.


AVISO

1. Certifique-se de que desliga a alimentação eléctrica antes de iniciar a instalação.
2. A instalação deve ser efectuada por um eletricista qualificado.
3. Deve ser assegurada uma ligação à terra adequada durante toda a instalação.
4. O utilizador deve preparar os acessórios e peças sobressalentes necessários (não fornecidos)
5. Apenas para utilização em interiores



Em caso de dúvidas ou problemas com o produto, contacte-nos em: support@v-tac.eu
Para mais informações sobre a gama de produtos, contacte o nosso distribuidor ou os revendedores mais próximos.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgária, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



1. Desligar a alimentação.
2. Faça os furos na parede.
3. Cave o plástico no buraco.
4. Fixar a placa de parede na parede.
5. Ligar os cabos de alimentação com o terminal castanho (L) ao castanho, o azul (N) ao azul e o amarelo-esverdeado (⏚) ao amarelo-esverdeado.
6. Instalar a lâmpada no suporte da lâmpada.
7. Aperte as porcas para fixar a lâmpada.
8. Ligar a alimentação.

RoHS CE UK CA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

LAMPĂ DE PERETE



DATE TEHNICE

MODEL	VT-754
SKU	7076, 7077
MAX WATTS	60W
IP RATING	IP44
PORT-TOCARE	E27 [Becul nu este inclus]
TIPUL CORPULUI	Aluminiu + sticlă
PUTEREA DE INTRARE	AC: 220-240, 50Hz
DIMENSIUNE	245x180x93 mm

03 YEAR WARRANTY*

INTRODUCERE ȘI GARANȚIE

Vă mulțumim că ați ales și ați cumpărat produsul V-TAC. V-TAC vă va servi cel mai bine. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a începe instalarea și să păstrați acest manual la îndemână pentru referințe viitoare. Dacă aveți orice altă întrebare, vă rugăm să contactați dealerul nostru sau vânzătorul local de la care ați achiziționat produsul. Aceștia sunt instruiți și pregătiți să vă servească în cel mai bun mod. Garanția este valabilă timp de 3 ani de la data achiziției. Garanția nu se aplică în cazul deteriorărilor cauzate de instalarea incorectă sau de uzura anormală. Compania nu oferă nicio garanție împotriva deteriorării oricărei suprafețe din cauza îndepărtării și instalării incorecte a produsului. Acest produs este garantat numai pentru defecte de fabricație.



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere.



Atenție, risc de electrocutare.


AVERTISMENT

1. Vă rugăm să vă asigurați că opriți alimentarea cu energie electrică înainte de a începe instalarea.
2. Instalarea trebuie să fie efectuată de un electrician calificat.
3. Trebuie asigurată o împământare corespunzătoare pe tot parcursul instalației.
4. Utilizatorul trebuie să pregătească accesoriile și piesele de schimb necesare (Nu sunt furnizate)
5. Numai pentru utilizare în interior



În cazul oricărei întrebări/probleme legate de produs, vă rugăm să ne contactați la: support@v-tac.eu Pentru mai multe produse, vă rugăm să contactați distribuitorul nostru sau cei mai apropiați dealeri.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE



1. Opriți alimentarea cu energie electrică.
2. Faceți găurile în perete.
3. Săpați plasticul în groapă.
4. Fixați placa de perete pe perete.
5. Conectați cablurile de alimentare cu terminalul maro (L) la maro, albastru (N) la albastru și galben-verzui (⏚) la galben-verzui.
6. Instalați becul în suportul lămpii.
7. Strângeți piulițele pentru a fixa lampa.
8. Porniți alimentatorul.

RoHS CE UKCA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LÁMPARA DE PARED



03 YEAR WARRANTY*

DATOS TÉCNICOS

MODELO	VT-754
SKU	7076, 7077
WATTS MÁX	60W
CLASIFICACIÓN IP	IP44
SOPORTE	E27 [Bombilla no incluida]
TIPO DE CARROCERÍA	Aluminio + Cristal
POTENCIA DE ENTRADA	CA: 220-240, 50 Hz
DIMENSIÓN	245x180x93 mm

INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Gracias por seleccionar y comprar un producto V-TAC. V-TAC le servirá lo mejor posible. Lea atentamente estas instrucciones antes de iniciar la instalación y conserve este manual a mano para futuras consultas. Si tiene cualquier otra duda, póngase en contacto con nuestro distribuidor o vendedor local al que haya comprado el producto. Están formados y preparados para atenderle lo mejor posible. La garantía es válida durante 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía no se aplica a los daños causados por una instalación incorrecta o un desgaste anormal. La empresa no ofrece ninguna garantía contra daños en cualquier superficie debidos a una incorrecta retirada e instalación del producto. Este producto está garantizado únicamente por defectos de fabricación.



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos.



Precaución, riesgo de descarga eléctrica.


ADVERTENCIA

1. Asegúrese de desconectar la alimentación antes de iniciar la instalación.
2. La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado.
3. Debe garantizarse una conexión a tierra adecuada en toda la instalación.
4. El usuario debe preparar los accesorios y piezas de repuesto necesarios (no suministrados)
5. Sólo para uso en interiores



En caso de cualquier duda o problema con el producto, póngase en contacto con nosotros en: support@v-tac.eu Para más información sobre la gama de productos, póngase en contacto con nuestro distribuidor o concesionario más cercano.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



1. Desconecta la corriente.
2. Taladra los agujeros en la pared.
3. Introduce el plástico en el agujero.
4. Fija la placa mural en la pared.
5. Conecte los cables de alimentación con el terminal marrón (L) al marrón, el azul (N) al azul y el amarillo verdoso (⏚) al amarillo verdoso.
6. Instale la bombilla en el portalámparas.
7. Apriete las tuercas para fijar la lámpara.
8. Conecta la alimentación.

RoHS CE UKCA 22 PAP